

統計資料 28—No.1

平成27年度
学校保健統計調査
島根県調査結果報告書



平成28年4月

島根県政策企画局統計調査課

利 用 上 の 注 意

- 1 この報告書は、文部科学省が平成27年4月～6月に調査を実施し、平成28年3月に公表した学校保健統計調査結果に基づき、島根県分をまとめたものです。(数値については、文部科学省が公表した確定値です。)
- 2 統計表の符号の用法は、次のとおりです。
 - 「▲」 減少の場合又は負数
 - 「－」 該当者がいない場合
 - 「0.00」、「0.0」 計数が単位未満の場合
 - 「…」 調査対象とならなかった場合又は不詳の場合
 - 「X」 標本サイズが小さい等のため統計数値を公表しない場合
- 3 年齢は、平成27年4月1日現在の満年齢です。
- 4 この報告書の内容についての照会は、下記をお願いします。

島根県松江市殿町1番地
島根県政策企画局統計調査課 生活消費グループ
電話 0852-22-5072

目 次

I	調査の概要	1
II	調査結果の概要	2
1	発育状態調査	2
	（1）身長	2
	（2）体重	4
	（3）座高	6
	（4）全国との比較	9
2	健康状態調査	1 0
	（1）疾病・異常の被患率等	1 0
	（2）主な疾病・異常の被患率等の推移	1 0
	（3）年齢別疾病・異常の被患率等の全国との比較	1 1
	（4）表 11 年齢別疾病・異常被患率等（島根県計）	1 4
	表 11 年齢別疾病・異常被患率等（島根県計）男子	1 5
	表 11 年齢別疾病・異常被患率等（島根県計）女子	1 6
	表 12 年齢別疾病・異常被患率等（全国計）	1 7
3	肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率	1 8
	（1）肥満傾向児の出現率	1 8
	（2）痩身傾向児の出現率	1 9
III	参考資料	
1	年齢別 平均身長の推移	2 1
2	年齢別 平均体重の推移	2 3
3	年齢別 平均座高の推移	2 5

I 調査の概要

1 調査の目的

この調査は、幼児、児童及び生徒（以下「児童等」という。）の発育及び健康状態を明らかにし、学校保健行政上の基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査期日

平成27年4月1日から6月30日までの間に実施された学校保健安全法による健康診断の結果に基づき調査したものである。

3 調査の範囲・対象

調査の範囲は、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校について、文部科学大臣があらかじめ指定する学校（以下「調査実施校」という）とする。

調査の対象は、調査実施校に在籍する満5歳から17歳（平成27年4月1日現在）までの児童等の一部とする。

なお、調査実施校及び調査対象者は下表のとおりである。

単位:校・人・%										
項 目	平成27年5月1日現在		調査実施校		調 査 対 象 者					
	学校総数 ①	在学者数 ②	学校数 ③	割 合 ③/①	発 育 状 態 調 査			健 康 状 態 調 査		
					1校当たりの対象人員	対象者数 ④	割 合 ④/②	対象人員	対象者数 ⑤	割 合 ⑤/②
幼稚園(5歳児のみ)	95	1,357	29	30.5%	5歳児男女別各22人	630	46.4%	当該年齢 の全児童 等	692	51.0%
小 学 校	211	35,426	57	27.0%	年齢別男女別各8人	5,090	14.4%		20,429	57.7%
中 学 校	102	19,138	37	36.3%	年齢別男女別各20人	3,972	20.8%		12,601	65.8%
高等学校	47	18,714	25	53.2%	年齢別男女別各15人	2,159	11.5%		12,464	66.6%
計	455	74,635	148	32.5%		11,851	15.9%		46,186	61.9%

(注) 学校総数、在学者数は平成27年度学校基本調査確報値、発育状態調査の対象者数は、身長調査に係る実人員を計上している。

4 調査事項

- (1) 児童等の発育状態（身長、体重及び座高）
- (2) 児童等の健康状態（栄養状態、脊柱・胸郭の疾病・異常の有無、視力、聴力、眼の疾病・異常の有無、耳鼻咽喉頭疾患・皮膚疾患の有無、歯・口腔の疾病・異常の有無、結核の有無、結核に関する検診の結果、心臓の疾病・異常の有無、尿、寄生虫卵の有無及びその他の疾病・異常の有無）

Ⅱ 調査結果の概要

1 発育状態調査

(1) 身長（表1、表2、図1、図2）

～男女とも前年と比べて横ばいの状況～

- ① 平成27年度の男子の身長（島根県平均値。以下同じ。）は、5歳から8歳及び12歳から16歳の各年齢で前年度の同年齢より増加している。また、9歳、11歳、17歳の各年齢で前年度の同年齢より減少している。10歳は前年度と同値であった。

女子の身長は、8歳、11歳、14歳の各年齢で前年度の同年齢より増加している。また、7歳、9歳から10歳、12歳から13歳及び15歳、17歳の各年齢で前年度の同年齢より減少している。5歳から6歳及び16歳は前年度と同値であった。


- ② 平成27年度の身長を親の世代（30年前の昭和60年度の数値。以下同じ。）と比較すると、男子では17歳を除く全ての年齢で、女子では5歳、15歳から16歳を除く各年齢で親の世代を上回っており、最も差がある年齢は、男子では13歳で2.7cm高く、女子では10歳で1.3cm高くなっている。

表1 年齢別 身長の平均値

単位：cm

区 分		平成27年度 A	平成26年度 B	差 A-B	昭和60年度 C(親の世代)	差 A-C
男 子	幼稚園 5歳	109.9	109.7	0.2	109.7	0.2
	6歳	116.3	115.9	0.4	115.7	0.6
	7歳	122.2	122.0	0.2	121.7	0.5
	小学校 8歳	127.6	127.3	0.3	126.8	0.8
	9歳	132.6	132.7	▲ 0.1	131.4	1.2
	10歳	138.4	138.4	0.0	137.2	1.2
	11歳	144.5	144.6	▲ 0.1	142.1	2.4
	12歳	151.3	151.2	0.1	149.6	1.7
	中学校 13歳	159.3	158.9	0.4	156.6	2.7
	14歳	164.7	164.5	0.2	162.9	1.8
	高等 15歳	167.8	167.4	0.4	167.1	0.7
	学校 16歳	169.6	168.9	0.7	169.0	0.6
	17歳	169.7	169.8	▲ 0.1	169.8	▲ 0.1
女 子	幼稚園 5歳	108.6	108.6	0.0	109.3	▲ 0.7
	6歳	115.2	115.2	0.0	114.7	0.5
	7歳	121.0	121.3	▲ 0.3	120.9	0.1
	小学校 8歳	126.9	126.6	0.3	126.4	0.5
	9歳	132.7	133.1	▲ 0.4	131.7	1.0
	10歳	139.4	139.8	▲ 0.4	138.1	1.3
	11歳	146.1	145.7	0.4	145.1	1.0
	12歳	151.2	151.3	▲ 0.1	150.4	0.8
	中学校 13歳	154.1	154.4	▲ 0.3	153.8	0.3
	14歳	155.9	155.8	0.1	155.5	0.4
	高等 15歳	156.1	156.5	▲ 0.4	156.6	▲ 0.5
	学校 16歳	156.8	156.8	0.0	156.8	0.0
	17歳	157.3	157.5	▲ 0.2	157.1	0.2

図1 身長の平均値の推移



(注) 1. 年齢は、各年4月1日現在の満年齢である。以下の各表において同じ。

2. 下線の部分は調査実施以来過去最高を示す。以下の表において同じ。

- ③ 平成9年度生まれ（今年度17歳。以下同じ）の身長の間年発育量をみると、男子では11歳時に7.5cmと最大の発育量を示している。

女子では9歳時に6.7cmと最大の発育量を示しており、最大の発育量を示す年齢は、男子に比べ2歳早くなっている。

また、この発育量を親の世代である昭和42年度生まれ（昭和60年度17歳。以下同じ。）と比較すると、男子では発育量が最大となる時期は親の世代より1歳早い11歳時となっており、5歳、8歳、11歳の各歳時で、親の世代を上回っている。

女子については、発育量が最大となる時期は親の世代より1歳早い9歳時となっており、5歳、7歳から9歳及び16歳の各歳時で親の世代を上回っている。

表2 平成9年度生まれと昭和42年度生まれの者の年間発育量の比較(身長)

単位：cm


区 分		男子			女子		
		平成9年度生まれ (平成27年度17歳) A	昭和42年度生まれ (親の世代の17歳) B	差 A-B	平成9年度生まれ (平成27年度17歳) A	昭和42年度生まれ (親の世代の17歳) B	差 A-B
幼稚園	5 歳時	6.3	5.5	0.8	6.1	5.8	0.3
小学校	6 歳時	5.9	5.9	0.0	5.4	5.7	▲ 0.3
	7	5.5	5.5	0.0	6.0	5.8	0.2
	8	5.3	5.2	0.1	6.1	6.0	0.1
	9	4.5	4.9	▲ 0.4	6.7	5.6	1.1
	10	6.5	6.7	▲ 0.2	6.0	6.6	▲ 0.6
	11	7.5	6.5	1.0	5.1	6.2	▲ 1.1
中学校	12 歳時	7.2	7.5	▲ 0.3	3.3	4.1	▲ 0.8
	13	6.0	6.3	▲ 0.3	1.7	1.9	▲ 0.2
	14	3.6	4.3	▲ 0.7	0.4	0.5	▲ 0.1
高等 学校	15 歳時	0.7	1.3	▲ 0.6	0.4	1.1	▲ 0.7
	16	0.8	1.3	▲ 0.5	0.5	▲ 0.2	0.7

(注) 1. 年間発育量とは、例えば、平成9年度生まれの「5歳時」の年間発育量は、平成16年度調査6歳の者の体位から平成15年度調査5歳の者の体位を引いたものである。以下の表において同じ。

(年齢は4月1日現在の満年齢を示しており、歳時は当該年齢における4月1日から翌年3月31日までの1年間を示す。)

2. 網掛け部分は、最大の年間発育量を示す。以下の表において同じ。

図2 平成9年度生まれと昭和42年度生まれの者の年間発育量の比較(身長)



(注) 発育量がマイナスとなることがある理由としては、各年度調査対象者が異なることなどによる。

(2) 体重（表3、表4、図3、図4）

～男女とも前年と比べて横ばいの状況～

- ① 平成27年度の男子の体重（島根県平均値。以下同じ。）は、6歳から10歳、12歳から15歳及び17歳の各年齢で前年度の同年齢より増加している。また、11歳、16歳の各年齢で前年度の同年齢より減少している。5歳は前年度と同値であった。

女子の体重は、6歳、9歳、11歳、13歳、15歳から16歳の各年齢で前年度の同年齢より増加している。

また7歳、10歳、12歳、14歳、17歳の各年齢で前年度の同年齢より減少している。5歳、8歳は前年度と同値であった。


- ② 平成27年度の体重を親の世代と比較すると、最も差がある年齢は、男子では17歳で2.4kg重く、女子では11歳で1.9kg重くなっている。

表3 年齢別 体重の平均値

単位：kg

区 分		平成27年度 A	平成26年度 B	差 A-B	昭和60年度 C(親の世代)	差 A-C
男子	幼稚園 5歳	18.6	18.6	0.0	18.8	▲ 0.2
	6歳	21.3	21.2	0.1	20.6	0.7
	7歳	23.9	23.7	0.2	23.2	0.7
	小学校 8歳	26.7	26.4	0.3	25.9	0.8
	9歳	29.6	29.5	0.1	28.3	1.3
	10歳	33.5	33.2	0.3	31.9	1.6
	11歳	37.4	37.7	▲ 0.3	35.1	2.3
	12歳	42.6	42.5	0.1	40.9	1.7
	中学校 13歳	48.2	47.8	0.4	46.0	2.2
	14歳	53.5	53.3	0.2	51.5	2.0
	15歳	59.3	58.5	0.8	57.1	2.2
	高等学校 16歳	61.1	61.3	▲ 0.2	59.7	1.4
	17歳	62.4	61.9	0.5	60.0	2.4
女子	幼稚園 5歳	18.0	18.0	0.0	18.3	▲ 0.3
	6歳	20.9	20.7	0.2	20.2	0.7
	7歳	23.1	23.3	▲ 0.2	22.8	0.3
	小学校 8歳	26.1	26.1	0.0	25.7	0.4
	9歳	30.1	29.8	0.3	28.7	1.4
	10歳	33.6	33.7	▲ 0.1	32.4	1.2
	11歳	39.1	38.4	0.7	37.2	1.9
	12歳	43.0	43.4	▲ 0.4	42.1	0.9
	中学校 13歳	47.1	46.4	0.7	46.2	0.9
	14歳	49.5	50.3	▲ 0.8	49.8	▲ 0.3
	15歳	51.2	51.1	0.1	51.5	▲ 0.3
	高等学校 16歳	52.1	51.8	0.3	52.4	▲ 0.3
	17歳	52.6	53.2	▲ 0.6	53.0	▲ 0.4

図3 体重の平均値の推移



- ③ 平成9年度生まれの体重の年間発育量をみると、男子では11歳時から14歳時に発育量が著しくなっており、13歳時に6.2kgと最大の発育量を示している。

女子では9歳時及び11歳時に発育量が著しくなっており、11歳時に5.6kgと最大の発育量を示している。

また、この発育量を親の世代である昭和42年度生まれと比較すると、男子では発育量が最大となる時期は、親の世代と同じ13歳時となっており、5歳から8歳、11歳、13歳及び15歳の各歳時で親の世代を上回っている。


女子については、発育量が最大となる時期は、親の世代と同じ11歳時となっており、5歳から7歳、9歳、13歳及び16歳の各歳時で親の世代を上回っている。

表4 平成9年度生まれと昭和42年度生まれの者の年間発育量の比較(体重)

単位：kg

区 分		男子			女子		
		平成9年度生まれ (平成27年度17歳) A	昭和42年度生まれ (親の世代の17歳) B	差 A-B	平成9年度生まれ (平成27年度17歳) A	昭和42年度生まれ (親の世代の17歳) B	差 A-B
幼稚園	5歳時	2.5	1.7	0.8	2.5	1.8	0.7
小学校	6歳時	2.7	2.5	0.2	2.4	2.3	0.1
	7	3.1	2.7	0.4	3.2	2.9	0.3
	8	2.8	2.7	0.1	3.0	3.0	0.0
	9	3.0	3.0	0.0	4.9	4.0	0.9
	10	3.9	4.7	▲ 0.8	3.3	3.9	▲ 0.6
	11	5.8	4.8	1.0	5.6	6.0	▲ 0.4
中学校	12歳時	5.0	5.3	▲ 0.3	3.0	4.3	▲ 1.3
	13	6.2	5.8	0.4	3.4	3.2	0.2
	14	4.6	5.0	▲ 0.4	1.0	2.1	▲ 1.1
高等学校	15歳時	2.9	2.1	0.8	0.9	1.4	▲ 0.5
	16	1.1	1.4	▲ 0.3	0.8	0.2	0.6

図4 平成9年度生まれと昭和42年度生まれの者の年間発育量の比較(体重)



(3) 座高（表 5、表 6、表 7、図 5、図 6、図 7）

～男女とも前年と比べて横ばいの状況～

- ① 平成 27 年度の男子の座高（島根県平均値。以下同じ。）は 6 歳から 9 歳、12 歳から 13 歳の各年齢で前年度の同年齢より増加している。また、5 歳、11 歳、15 歳から 17 歳の各年齢で前年度の同年齢より減少している。10 歳、14 歳は前年度と同値であった。

女子の座高は、6 歳、8 歳、11 歳の各年齢で前年度の同年齢より増加している。また、7 歳、10 歳及び 12 歳から 17 歳の各年齢で前年度の同年齢より減少している。5 歳、9 歳は前年度と同値であった。


- ② 平成 27 年度の座高を親の世代と比較すると、最も差がある年齢は、男子では 13 歳で 1.6 cm 高く、女子では 5 歳で 1.1 cm 低くなっている。

表 5 年齢別 座高の平均値

単位：cm

区 分			平成27年度	平成26年度	差	昭和60年度	差
			A	B	A-B	C(親の世代)	A-C
男子	幼稚園	5 歳	61.6	61.7	▲ 0.1	62.5	▲ 0.9
		6 歳	64.9	64.6	0.3	65.0	▲ 0.1
		7 歳	67.8	67.7	0.1	67.7	0.1
	小学校	8 歳	70.4	70.0	0.4	70.0	0.4
		9 歳	72.5	72.2	0.3	71.8	0.7
		10 歳	74.9	74.9	0.0	74.5	0.4
		11 歳	77.6	77.7	▲ 0.1	76.5	1.1
	中学校	12 歳	81.2	81.0	0.2	79.9	1.3
		13 歳	85.1	84.9	0.2	83.5	1.6
		14 歳	88.1	88.1	0.0	86.9	1.2
	高等学校	15 歳	90.2	90.4	▲ 0.2	89.5	0.7
		16 歳	91.3	91.6	▲ 0.3	90.3	1.0
		17 歳	91.7	92.1	▲ 0.4	90.8	0.9
女子	幼稚園	5 歳	61.0	61.0	0.0	62.1	▲ 1.1
		6 歳	64.4	64.3	0.1	64.5	▲ 0.1
		7 歳	67.2	67.3	▲ 0.1	67.5	▲ 0.3
	小学校	8 歳	69.8	69.7	0.1	69.7	0.1
		9 歳	72.7	72.7	0.0	72.2	0.5
		10 歳	75.6	75.8	▲ 0.2	75.2	0.4
		11 歳	79.3	79.0	0.3	78.6	0.7
	中学校	12 歳	82.0	82.2	▲ 0.2	81.8	0.2
		13 歳	83.8	83.9	▲ 0.1	83.4	0.4
		14 歳	84.9	85.0	▲ 0.1	84.3	0.6
	高等学校	15 歳	85.3	85.4	▲ 0.1	85.0	0.3
		16 歳	85.6	85.8	▲ 0.2	84.9	0.7
		17 歳	85.7	85.9	▲ 0.2	85.1	0.6

図 5 座高の平均値の推移



- ③ 平成9年度生まれの座高の年間発育量をみると、男子では13歳時に3.8cmと最大の発育量を示している。

女子では9歳、11歳時に3.4cmと最大の発育量を示しており、最大の発育量を示す年齢は、男子に比べ4歳早くなっている。

また、この発育量を親の世代である昭和42年度生まれと比較すると、男子は発育量が最大となる時期は13歳で親の世代より1歳遅くなっており、5歳、7歳、10歳から11歳、13歳の各歳時で親の世代を上回っている。


女子については、発育量が最大となる時期は親の世代より2歳早い9歳時となっており、5歳、7歳、9歳、15歳から16歳の各歳時で親世代を上回っている。

表6 平成9年度生まれと昭和42年度生まれの者の年間発育量の比較(座高)

単位：cm

区 分		男子			女子		
		平成9年度生まれ (平成27年度17歳) A	昭和42年度生まれ (親の世代の17歳) B	差 A-B	平成9年度生まれ (平成27年度17歳) A	昭和42年度生まれ (親の世代の17歳) B	差 A-B
幼稚園	5歳時	3.2	2.7	0.5	3.2	2.6	0.6
小学校	6歳時	2.7	2.8	▲ 0.1	2.6	2.8	▲ 0.2
	7	2.5	2.2	0.3	2.9	2.5	0.4
	8	2.4	2.4	0.0	2.6	2.6	0.0
	9	1.8	1.8	0.0	3.4	2.5	0.9
	10	3.1	2.9	0.2	2.6	3.1	▲ 0.5
	11	3.7	3.0	0.7	3.4	3.6	▲ 0.2
中学校	12歳時	3.3	3.7	▲ 0.4	1.5	2.0	▲ 0.5
	13	3.8	3.4	0.4	1.2	1.2	0.0
	14	2.4	2.6	▲ 0.2	0.2	0.5	▲ 0.3
高等学校	15歳時	0.9	1.0	▲ 0.1	0.6	0.4	0.2
	16	0.1	0.4	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.2	0.1

図6 平成9年度生まれと昭和42年度生まれの者の年間発育量の比較(座高)



(注) 発育量がマイナスとなることがある理由としては、各年度調査対象者が異なることなどによる。

- ④ 身長に占める足の長さ（身長から座高を引いたもの）の割合は、男子では5歳が43.9%で最低値、13歳が46.6%で最高値であった。女子では5歳が43.8%で最低値、10歳、12歳の各歳がともに45.8%で最高値であった。


親の世代と比較すると、男子では5歳から7歳、10歳から11歳で、女子では5歳から8歳、10歳、12歳の各年齢で大きくなっている。

表7 年齢別 身長に占める足の長さ
の割合の平均値

単位：％

区 分		平成27年度 A	平成26年度 B	差 A-B	昭和60年度 C(親の世代)	差 A-C
男子	幼稚園 5歳	43.9	43.8	0.1	43.0	0.9
	6歳	44.2	44.3	▲ 0.1	43.8	0.4
	7歳	44.5	44.5	0.0	44.4	0.1
	小学校 8歳	44.8	45.0	▲ 0.2	44.8	0.0
	9歳	45.3	45.6	▲ 0.3	45.4	▲ 0.1
	10歳	45.9	45.9	0.0	45.7	0.2
	11歳	46.3	46.3	0.0	46.2	0.1
	12歳	46.3	46.4	▲ 0.1	46.6	▲ 0.3
	中学校 13歳	46.6	46.6	0.0	46.7	▲ 0.1
	14歳	46.5	46.4	0.1	46.7	▲ 0.2
	高等学校 15歳	46.2	46.0	0.2	46.4	▲ 0.2
	16歳	46.2	45.8	0.4	46.6	▲ 0.4
	17歳	46.0	45.8	0.2	46.5	▲ 0.5
女子	幼稚園 5歳	43.8	43.8	0.0	43.2	0.6
	6歳	44.1	44.2	▲ 0.1	43.8	0.3
	7歳	44.5	44.5	0.0	44.2	0.3
	小学校 8歳	45.0	44.9	0.1	44.9	0.1
	9歳	45.2	45.4	▲ 0.2	45.2	0.0
	10歳	45.8	45.8	0.0	45.5	0.3
	11歳	45.7	45.8	▲ 0.1	45.8	▲ 0.1
	中学校 12歳	45.8	45.7	0.1	45.7	0.1
	13歳	45.6	45.7	▲ 0.1	45.8	▲ 0.2
	14歳	45.5	45.4	0.1	45.8	▲ 0.3
	高等学校 15歳	45.4	45.4	0.0	45.7	▲ 0.3
	16歳	45.4	45.3	0.1	45.9	▲ 0.5
	17歳	45.5	45.5	0.0	45.8	▲ 0.3

図7 身長に占める足の長さ
の割合の平均値の推移



(4) 全国との比較（表 8）

～身長、体重は全国平均をやや下回る発育状況～

平成 27 年度の男女別及び各年齢別に身長、体重及び座高の島根県平均値をそれぞれ全国平均値と比較すると、男子では、身長は全ての年齢で全国平均値を下回っている。体重は、6 歳から 7 歳で同値、15 歳から 16 歳を除く全ての年齢で、全国平均値を下回っている。座高は、10 歳、13 歳で同値、5 歳、9 歳、11 歳から 12 歳及び 14 歳から 17 歳で全国平均値を下回っている。男子は、身長では 12 歳で 1.3cm、体重では 12 歳で 1.3kg 全国平均を下回っている。

女子では、身長は、全ての年齢で全国平均値を下回っている。体重は、6 歳、9 歳、11 歳を除く全ての年齢で全国平均値を下回っている。座高は、6 歳から 7 歳、9 歳及び 14 歳で同値、5 歳、8 歳、10 歳、12 歳から 13 歳及び 15 歳から 17 歳で全国平均値を下回っている。女子は、身長では 15 歳で 1.0 cm、体重では 12 歳で 0.6kg 全国平均を下回っている。

表8 平成27年度の島根県と全国の比較

単位：cm・kg

区 分			身 長			体 重			座 高		
			島根県 A	全国 B	差 A-B	島根県 A	全国 B	差 A-B	島根県 A	全国 B	差 A-B
男子	幼稚園	5 歳	109.9	110.4	▲ 0.5	18.6	18.9	▲ 0.3	61.6	61.8	▲ 0.2
		6 歳	116.3	116.5	▲ 0.2	21.3	21.3	0.0	64.9	64.8	0.1
		7 歳	122.2	122.5	▲ 0.3	23.9	23.9	0.0	67.8	67.6	0.2
	小学校	8 歳	127.6	128.1	▲ 0.5	26.7	26.9	▲ 0.2	70.4	70.2	0.2
		9 歳	132.6	133.5	▲ 0.9	29.6	30.4	▲ 0.8	72.5	72.6	▲ 0.1
		10 歳	138.4	138.9	▲ 0.5	33.5	34.0	▲ 0.5	74.9	74.9	0.0
		11 歳	144.5	145.2	▲ 0.7	37.4	38.2	▲ 0.8	77.6	77.7	▲ 0.1
	中学校	12 歳	151.3	152.6	▲ 1.3	42.6	43.9	▲ 1.3	81.2	81.4	▲ 0.2
		13 歳	159.3	159.8	▲ 0.5	48.2	48.8	▲ 0.6	85.1	85.1	0.0
		14 歳	164.7	165.1	▲ 0.4	53.5	53.9	▲ 0.4	88.1	88.2	▲ 0.1
	高等学校	15 歳	167.8	168.3	▲ 0.5	59.3	59.0	0.3	90.2	90.4	▲ 0.2
		16 歳	169.6	169.8	▲ 0.2	61.1	60.6	0.5	91.3	91.4	▲ 0.1
		17 歳	169.7	170.7	▲ 1.0	62.4	62.5	▲ 0.1	91.7	92.1	▲ 0.4
女子	幼稚園	5 歳	108.6	109.4	▲ 0.8	18.0	18.5	▲ 0.5	61.0	61.3	▲ 0.3
		6 歳	115.2	115.5	▲ 0.3	20.9	20.8	0.1	64.4	64.4	0.0
		7 歳	121.0	121.5	▲ 0.5	23.1	23.4	▲ 0.3	67.2	67.2	0.0
	小学校	8 歳	126.9	127.3	▲ 0.4	26.1	26.4	▲ 0.3	69.8	69.9	▲ 0.1
		9 歳	132.7	133.4	▲ 0.7	30.1	29.7	0.4	72.7	72.7	0.0
		10 歳	139.4	140.1	▲ 0.7	33.6	33.9	▲ 0.3	75.6	75.8	▲ 0.2
		11 歳	146.1	146.7	▲ 0.6	39.1	38.8	0.3	79.3	79.2	0.1
	中学校	12 歳	151.2	151.8	▲ 0.6	43.0	43.6	▲ 0.6	82.0	82.1	▲ 0.1
		13 歳	154.1	154.9	▲ 0.8	47.1	47.3	▲ 0.2	83.8	83.9	▲ 0.1
		14 歳	155.9	156.5	▲ 0.6	49.5	49.9	▲ 0.4	84.9	84.9	0.0
	高等学校	15 歳	156.1	157.1	▲ 1.0	51.2	51.5	▲ 0.3	85.3	85.5	▲ 0.2
		16 歳	156.8	157.6	▲ 0.8	52.1	52.6	▲ 0.5	85.6	85.7	▲ 0.1
		17 歳	157.3	157.9	▲ 0.6	52.6	53.0	▲ 0.4	85.7	85.9	▲ 0.2

2 健康状態調査

(1) 疾病・異常の被患率等（表 9）

～全ての学校段階で、むし歯(う歯)や裸眼視力 1.0 未満の割合が高い～

疾病・異常を被患率等別にみると、幼稚園、小学校では、「むし歯（う歯）」(処置完了者を含む。以下同じ。)が最も高くなっており、次いで、「裸眼視力 1.0 未満」の者の順となっている。中学校、高等学校では、逆に「裸眼視力 1.0 未満」が最も高くなっており、次いで、「むし歯（う歯）」の順となっている。

表9 学校段階別疾病・異常の被患率等

順位	幼稚園		小学校		中学校		高等学校	
	区 分	%	区 分	%	区 分	%	区 分	%
1	むし歯(う歯)	32.2	むし歯(う歯)	57.0	裸眼視力1.0未満	53.7	裸眼視力1.0未満	66.2
2	裸眼視力1.0未満	22.4	裸眼視力1.0未満	31.1	むし歯(う歯)	45.7	むし歯(う歯)	59.7
3	鼻・副鼻腔疾患	11.4	鼻・副鼻腔疾患	20.1	鼻・副鼻腔疾患	17.0	鼻・副鼻腔疾患	10.9
4	耳疾患	9.2	耳疾患	8.7	眼の疾病・異常	6.8	眼の疾病・異常	8.8
5	眼の疾病・異常	6.7	歯・口腔 その他の 疾病・異常	7.1	歯・口腔 その他の 疾病・異常	5.3	歯・口腔 歯垢の 状態	5.7

(2) 主な疾病・異常の被患率等の推移(表 10)

むし歯（う歯）の者の割合は、幼稚園で 32.2%、小学校で 57.0%、中学校で 45.7%、高等学校で 59.7% となっており、前年度と比較すると、各学校段階で前年度より減少した。

裸眼視力 1.0 未満の者の割合は、幼稚園で 22.4%、小学校で 31.1%、中学校で 53.7%、高等学校で 66.2% となっており、前年度と比較すると、幼稚園、高等学校では減少、小学校、中学校では増加した。

鼻・副鼻腔疾患の者の割合は、幼稚園で 11.4%、小学校で 20.1%、中学校で 17.0%、高等学校で 10.9% となっており、前年度と比較すると、各学校段階で前年度より増加した。

アトピー性皮膚炎の者の割合は、幼稚園で 5.4%、小学校で 6.3%、中学校で 4.2%、高等学校で 1.6% となっており、前年度と比較すると、高等学校では減少、幼稚園、小学校、中学校では増加した。

ぜん息の者の割合は、幼稚園で 2.4%、小学校で 4.8%、中学校で 2.7%、高等学校で 1.5% となっており、前年度と比較すると、幼稚園、小学校、高等学校では減少した。中学校は同値であった。

表10 主な疾病・異常の被患率等の推移

単位：％

単位：％


区 分	むし歯 (う 歯)	裸眼視力 1.0未満	鼻・副鼻腔疾患	アトピー性皮膚 炎	ぜん息	
幼稚園	平成22年度	55.2	21.8	14.7	6.4	4.2
	23	46.2	18.5	7.6	5.4	4.9
	24	39.5	18.8	9.6	3.4	1.5
	25	38.7	20.1	13.1	3.9	3.0
	26	41.6	23.3	7.8	3.9	2.7
	27	32.2	22.4	11.4	5.4	2.4
小学校	平成22年度	63.3	29.4	16.6	6.0	4.4
	23	62.3	30.2	16.3	6.5	5.3
	24	58.7	33.2	17.3	6.1	4.3
	25	59.3	31.9	15.8	5.3	4.9
	26	58.0	30.2	14.7	5.4	4.9
	27	57.0	31.1	20.1	6.3	4.8
中学校	平成22年度	60.9	51.9	18.7	4.6	2.1
	23	56.0	54.3	17.0	4.8	3.4
	24	52.8	54.0	16.7	3.3	1.8
	25	51.8	51.9	17.6	3.9	2.5
	26	48.1	50.5	12.3	3.8	2.7
	27	45.7	53.7	17.0	4.2	2.7
高等学校	平成22年度	66.9	64.5	7.4	1.3	1.1
	23	65.3	58.3	6.1	1.1	1.3
	24	62.2	63.7	8.6	1.5	1.2
	25	60.7	68.8	7.7	1.3	1.3
	26	62.1	67.2	7.9	1.9	1.7
	27	59.7	66.2	10.9	1.6	1.5

(3) 年齢別疾病・異常の被患率等の全国との比較

① むし歯(う歯)(図8)


全国平均と比較すると、むし歯(う歯)の者の割合は、5歳を除く全ての年齢で、全国平均値を上回っている。

図8 むし歯(う歯)の者の割合




② 裸眼視力(図 9)

全国平均と比較すると、6 歳、10 歳から 11 歳及び 15 歳、17 歳の各年齢では全国平均値を上回っており、その他の年齢では全国平均を下回っている。




③ 鼻・副鼻腔疾患(図 10)

全国平均と比較すると、鼻・副鼻腔疾患の者の割合は、全ての年齢で全国平均値を上回っている。



④ アトピー性皮膚炎(図 11)

全国平均と比較すると、アトピー性皮膚炎の者の割合は、15 歳から 17 歳を除くすべての年齢で全国平均を上回っている。



⑤ ぜん息(図 12)

全国平均と比較すると、ぜん息の者の割合は、5 歳から 11 歳の各年齢では全国平均値を上回っており、12 歳から 17 歳の各年齢では全国平均値を下回っている。

図12 ぜん息の者の割合




表 1 1 年 齢 別 疾 病 ・ 異 常 被 患 率 等 (島 根 県 計)

32 島根県 ① 計		単位 (%)																							
		裸 眼 視 力				眼の 疾病・異常	難 聴	耳 鼻 咽 頭			歯 ・ 口 腔							永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数							
		計	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満			耳 疾 患	鼻 疾 ・ 副 鼻 腔 患	口 疾 患 咽 ・ 喉 頭 異常	む し 歯 (う歯)			歯 列・咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 病・異 常 の 他 の	計 (本)	喪 失 歯 数 (本)	むし歯(う歯)				
											計	処 了 者 置 者	未 処 置 者								計	処 置 歯 数 (本)	未 処 置 数 (本)		
幼稚園 5 歳	小 学 校	計	22.4	14.3	6.7	1.4	6.7	---	9.2	11.4	3.4	32.2	13.4	18.8	1.8	0.2	0.1	-	0.7	...	...	...	...	...	
		6 歳	31.1	11.4	11.5	8.2	5.5	0.5	8.7	20.1	0.7	57.0	29.0	28.0	3.8	0.1	4.2	2.7	7.1	...	...	...	...	...	
		7	20.9	13.9	6.2	0.8	4.8	0.5	12.5	16.9	1.2	52.8	23.4	29.4	2.6	-	1.8	0.3	5.1	...	...	...	...	...	
		8	21.3	11.4	7.9	2.0	5.0	0.7	9.7	18.9	0.8	61.6	29.1	32.6	2.6	0.0	2.8	0.8	5.4	...	...	...	...	...	
		9	26.8	11.5	9.8	5.5	4.9	0.5	8.3	19.3	1.1	61.4	31.6	29.8	3.9	0.0	4.5	2.0	5.3	...	...	...	...	...	
		10	33.3	11.1	12.3	10.0	6.8	...	8.5	22.8	0.9	64.5	33.7	30.7	5.1	0.1	5.1	4.6	7.9	...	...	...	...	...	
		11	39.8	10.1	16.3	13.3	6.4	0.4	7.0	21.7	0.3	55.0	29.5	25.5	4.2	0.2	5.3	3.4	9.6	...	...	...	...	...	
		計	44.1	10.4	16.4	17.4	5.1	...	6.3	21.2	0.2	47.1	26.9	20.2	4.2	0.1	5.7	5.1	9.3	...	...	...	...	...	
		中 学 校	12 歳	53.7	9.7	15.0	29.0	6.8	0.5	5.0	17.0	0.7	45.7	27.9	17.8	3.6	0.2	3.5	4.2	5.3	1.1	0.0	1.1	0.8	0.3
			13	48.6	10.0	15.9	22.7	7.3	0.5	5.5	18.7	0.9	46.6	29.2	17.4	4.4	0.2	3.8	3.2	7.9	1.1	0.0	1.1	0.8	0.3
			14	54.4	10.5	15.8	28.0	6.9	...	5.0	15.4	0.7	44.7	27.5	17.2	2.8	0.2	3.4	5.1	5.2	...	...	...	...	...
高 等 学 校	計	15 歳	58.0	8.6	13.3	36.0	6.3	0.6	4.4	16.8	0.6	45.8	26.9	18.9	3.4	0.3	3.3	4.1	2.9	...	...	...	...	...	
		16	66.2	9.6	18.7	37.9	8.8	0.1	1.6	10.9	0.6	59.7	31.3	28.4	2.5	0.3	5.7	5.3	0.9	...	...	...	...	...	
		17	65.7	12.2	17.1	36.4	8.8	0.1	2.5	12.4	0.4	54.6	27.6	27.0	2.4	0.2	5.4	5.6	0.8	...	...	...	...	...	
		計	61.1	8.4	17.2	35.5	7.4	...	2.3	9.1	0.5	61.0	31.5	29.4	2.6	0.3	6.4	5.6	1.1	...	...	...	...	...	
17	72.1	8.0	22.1	42.0	10.3	0.1	-	11.3	0.9	63.7	35.0	28.7	2.5	0.3	5.4	4.8	0.7	...	...	...	...	...			

区 分		栄 養 状 態	せ き 柱 ・ 胸 郭	皮膚疾患		結 核	結 核 査 査 の の 対 精 象 密 者	心 疾 病 臓・ 異 の 常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	寄 生 虫 卵 保 有 者	その他の疾病・異常			
				アトピー 性皮膚炎	その他の 皮膚疾患								ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	そ 疾 病 の ・ 他 異 の 常
幼稚園	5 歳	0.7	0.3	5.4	1.2	…	…	-	…	-	…	0.1	2.4	-	-	1.7
	計	1.0	0.3	6.3	0.2	-	0.0	0.5	1.8	1.1	0.0	1.0	4.8	0.1	0.3	3.9
小 学 校	6 歳	0.7	0.1	5.3	0.6	-	-	0.6	1.8	0.7	-	1.3	4.7	0.1	0.2	3.9
	7	0.9	0.2	6.7	0.1	-	-	0.5	…	0.7	0.0	1.1	4.9	0.1	0.4	3.5
	8	0.5	0.2	6.9	0.2	-	-	0.5	…	0.9	-	0.6	4.1	0.1	0.3	2.9
	9	0.8	0.3	5.8	0.2	-	0.0	0.5	…	1.2	0.0	…	5.9	0.0	0.6	3.5
	10	1.6	0.9	6.9	0.2	-	-	0.5	…	0.8	0.0	…	5.2	0.1	0.2	5.7
	11	1.4	0.2	6.2	0.2	-	-	0.4	…	2.1	0.1	…	4.2	0.1	0.1	4.3
中 学 校	計	0.5	0.4	4.2	0.1	-	-	0.4	3.7	3.0	0.2	…	2.7	0.1	0.1	3.0
	12 歳	0.5	0.3	4.5	0.2	-	-	0.4	3.7	2.5	0.1	…	2.8	0.2	0.1	2.9
	13	0.5	0.7	4.3	0.1	-	-	0.3	…	3.0	0.1	…	2.8	0.1	0.0	3.1
	14	0.4	0.3	3.7	0.1	-	-	0.4	…	3.6	0.5	…	2.7	0.1	0.1	2.9
高 等 学 校	計	0.2	0.2	1.6	0.2	0.0	…	0.4	2.0	3.0	0.2	…	1.5	0.1	0.0	1.9
	15 歳	0.3	0.2	1.8	0.4	0.0	…	0.6	2.0	3.8	0.2	…	1.5	0.1	0.0	2.4
	16	0.1	0.1	1.7	0.0	…	…	0.3	…	2.8	0.3	…	1.7	0.1	0.0	1.6
	17	0.1	0.3	1.2	0.1	…	…	0.3	…	2.4	0.0	…	1.4	0.1	0.1	1.6

表 1 1 年齢別 疾病・異常被患率等（島根県計）

32 島根県 ② 男

単位 (%)

区 分		裸 眼 視 力				眼 の 疾 病 ・ 異 常	難 聴	耳 鼻 咽 頭			歯 ・ 口 腔								永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数				
		計	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満			耳 疾 患	鼻 疾 ・ 副 鼻 腔 患	口 疾 患 ・ 咽 頭 ・ 異 常	む し 歯 (う 歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 病 ・ 異 常 そ の 他 の	計 (本)	喪 失 歯 数 (本)	むし歯(う歯)		
											計	処 了 者	未 の 処 あ 置 る 者								計 (本)	処 置 歯 数 (本)	未 歯 処 置 数 (本)
幼稚園 小学校 中学校 高等学校	5 歳	21.3	14.5	4.8	2.1	6.5	…	10.8	16.1	3.4	33.9	12.4	21.5	1.7	0.2	-	-	1.1	…	…	…	…	…
	計	27.5	10.5	9.8	7.2	6.0	0.4	9.0	24.4	0.8	59.5	29.6	29.9	3.4	0.1	5.2	3.1	7.2	…	…	…	…	…
	6 歳	19.3	12.6	5.9	0.9	4.4	0.6	13.1	20.9	1.1	54.3	23.9	30.4	1.9	-	1.2	0.3	3.7	…	…	…	…	…
	7	19.3	10.9	6.7	1.7	6.0	0.2	10.2	21.9	0.7	65.2	30.8	34.3	2.3	-	4.4	1.1	6.0	…	…	…	…	…
	8	25.3	11.3	9.1	4.9	5.2	0.4	7.7	24.0	1.4	64.4	31.0	33.3	3.3	-	6.0	2.6	5.1	…	…	…	…	…
	9	26.4	9.4	9.6	7.4	8.2	…	8.1	27.4	1.3	68.4	36.2	32.2	4.3	0.1	6.1	4.3	8.2	…	…	…	…	…
	10	34.7	9.5	13.1	12.1	7.1	0.4	8.6	26.5	0.2	58.6	31.3	27.3	4.1	0.2	7.0	4.2	9.7	…	…	…	…	…
	11	39.6	9.4	14.1	16.1	5.2	…	6.5	25.6	0.1	46.4	24.4	22.0	4.7	0.1	6.6	6.3	10.4	…	…	…	…	…
	計	48.2	9.0	14.5	24.7	7.3	0.5	6.0	19.8	0.8	43.3	26.3	17.0	3.5	0.2	4.7	5.2	5.9	0.9	0.0	0.9	0.7	0.3
	12 歳	42.6	9.4	14.5	18.7	7.5	0.4	6.5	22.7	1.0	44.6	28.1	16.5	4.2	0.1	5.3	4.3	8.7	0.9	0.0	0.9	0.7	0.3
	13	47.7	9.5	15.7	22.4	8.1	…	5.6	19.5	0.6	41.9	26.1	15.8	3.1	0.1	4.8	5.6	5.4	…	…	…	…	…
	14	54.2	8.1	13.4	32.7	6.4	0.6	5.9	17.4	0.8	43.5	24.8	18.7	3.3	0.3	4.1	5.8	3.6	…	…	…	…	…
高等学校	計	61.7	10.4	19.3	32.1	9.3	0.1	2.3	11.7	0.9	57.4	27.2	30.2	2.4	0.2	7.1	6.7	0.8	…	…	…	…	…
	15 歳	X	X	X	X	9.3	0.1	3.9	13.9	0.2	52.3	22.9	29.4	2.4	0.1	6.7	7.1	0.9	…	…	…	…	…
	16	60.7	8.3	18.3	34.1	7.7	…	2.8	8.9	0.9	57.7	28.3	29.4	2.4	0.2	8.2	6.8	1.2	…	…	…	…	…
	17	64.3	10.9	19.8	33.7	10.9	0.0	-	X	1.7	62.6	30.7	31.9	2.3	0.3	6.5	6.1	0.4	…	…	…	…	…

区 分		栄 養 状 態	せ き 柱 ・ 胸 郭	皮膚疾患		結 核	結 核 査 核 の 対 精 象 核 密者	心疾 病 臓・ 異 常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	寄 生 虫 卵 保 有 者	その他の疾病・異常			
				アトピー 性皮膚炎	その他の 皮膚疾患								ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	そ疾 病 の ・ 他 異 常
幼稚園	5 歳	1.3	0.6	7.4	1.9	…	…	-	…	-	…	-	2.9	-	-	2.8
小 学 校	計	1.2	0.3	6.6	0.2	-	0.0	0.5	2.0	0.8	0.0	1.1	5.9	0.1	0.3	4.7
	6 歳	0.4	0.1	5.3	0.4	-	-	0.4	2.0	0.6	-	1.5	4.7	0.1	0.3	4.7
	7	1.3	0.1	6.6	0.1	-	-	0.7	…	0.8	0.0	1.4	6.7	0.1	0.6	4.4
	8	0.8	0.2	8.5	0.3	-	-	0.5	…	0.4	-	0.4	5.6	-	0.4	3.5
	9	1.0	0.2	5.7	0.2	-	0.1	0.6	…	0.5	-	…	6.8	-	0.3	4.0
	10	2.1	0.7	6.6	0.1	-	-	0.3	…	0.5	-	…	6.7	-	0.2	6.8
中 学 校	11	1.5	0.3	6.4	0.1	-	-	0.5	…	1.9	0.0	…	5.2	0.1	0.2	5.0
	計	0.6	0.5	4.4	0.1	-	-	0.4	4.5	4.0	0.4	…	3.4	0.1	0.1	3.2
	12 歳	0.8	0.3	5.4	0.0	-	-	0.5	4.5	2.2	0.0	…	3.3	0.2	0.2	3.3
	13	0.6	0.6	3.8	0.2	-	-	0.6	…	4.4	0.3	…	3.7	0.0	0.0	3.2
高 等 学 校	14	0.4	0.5	4.0	0.1	-	-	0.3	…	5.1	0.8	…	3.2	0.2	0.1	3.2
	計	0.2	0.1	1.8	0.1	-	…	0.4	2.3	3.9	0.3	…	1.8	0.1	0.1	1.9
	15 歳	0.3	0.1	1.9	0.4	-	…	0.5	2.3	4.9	0.3	…	1.7	0.0	0.0	2.4
	16	0.2	0.0	2.3	-	…	…	0.3	…	3.4	0.5	…	2.4	0.2	0.1	1.6
	17	0.1	0.1	1.2	0.1	…	…	0.3	…	3.3	0.1	…	1.4	0.1	0.1	1.6

表 11 年齢別 疾病・異常被患率等（島根県計）

32 島根県 ③ 女

単位 (%)

区 分	裸 眼 視 力				眼の 疾病・異常	難 聴	耳 疾 患	鼻 疾 ・ 副 鼻 腔 患	咽 頭 ・ 喉 頭 異常	歯 ・ 口 腔								永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					
	計	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満						むし歯(う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 病 ・ 異 常 その 他 の	計 (本)	喪 失 歯 数 (本)	むし歯(う歯)			
										計	処 了 者 置 者	未 処 置 者 ある 者								計	処 置 歯 数 (本)	未 歯 処 置 数 (本)	
幼稚園	5 歳	23.5	14.2	8.6	0.7	6.9	…	7.6	6.5	3.3	30.5	14.3	16.1	1.8	0.2	0.1	—	0.4	…	…	…	…	…
小 学 校	計	34.9	12.3	13.3	9.3	5.0	0.6	8.4	15.7	0.7	54.5	28.5	26.0	4.2	0.1	3.2	2.3	7.0	…	…	…	…	…
	6 歳	22.5	15.2	6.6	0.8	5.3	0.3	11.9	12.7	1.2	51.2	22.8	28.4	3.3	—	2.5	0.4	6.4	…	…	…	…	…
	7	23.4	11.9	9.2	2.4	4.0	1.2	9.3	15.7	0.8	57.9	27.2	30.7	2.9	0.1	1.1	0.6	4.7	…	…	…	…	…
	8	28.4	11.7	10.6	6.1	4.6	0.6	8.9	14.5	0.8	58.2	32.2	26.1	4.6	0.1	2.9	1.4	5.5	…	…	…	…	…
	9	40.3	12.9	14.9	12.6	5.5	…	8.9	18.2	0.6	60.5	31.2	29.3	6.0	0.1	4.2	4.9	7.6	…	…	…	…	…
	10	45.0	10.8	19.5	14.6	5.7	0.3	5.3	16.8	0.3	51.3	27.7	23.6	4.4	0.1	3.6	2.6	9.5	…	…	…	…	…
中 学 校	11	48.8	11.3	18.8	18.7	5.1	…	6.2	16.6	0.4	47.9	29.5	18.4	3.7	0.1	4.7	3.9	8.1	…	…	…	…	…
	計	59.6	10.5	15.5	33.6	6.3	0.6	3.9	13.9	0.7	48.1	29.5	18.6	3.6	0.2	2.2	3.1	4.7	1.2	0.0	1.2	0.9	0.3
	12 歳	55.0	10.7	17.3	26.9	7.1	0.5	4.4	14.6	0.8	48.6	30.4	18.2	4.7	0.2	2.2	2.2	7.1	1.2	0.0	1.2	0.9	0.3
	13	61.5	11.6	15.9	34.0	5.5	…	4.4	11.1	0.8	47.6	29.0	18.6	2.5	0.3	2.0	4.7	5.0	…	…	…	…	…
	14	62.1	9.2	13.3	39.6	6.2	0.6	2.8	16.2	0.3	48.2	29.2	19.0	3.5	0.2	2.4	2.3	2.1	…	…	…	…	…
高 等 学 校	計	70.8	8.8	18.2	43.8	8.3	0.1	0.9	10.1	0.2	62.0	35.5	26.5	2.6	0.3	4.3	3.9	0.9	…	…	…	…	…
	15 歳	71.2	12.5	14.3	44.5	8.2	0.1	1.0	10.8	0.6	57.0	32.6	24.4	2.4	0.3	4.1	3.9	0.7	…	…	…	…	…
	16	61.6	X	X	X	7.0	…	1.7	9.3	—	64.3	34.8	29.5	2.7	0.4	4.5	4.4	1.1	…	…	…	…	…
	17	79.8	5.2	24.3	50.3	9.7	0.1	—	10.3	—	64.8	39.2	25.6	2.7	0.3	4.4	3.5	1.0	…	…	…	…	…

区 分	栄 養 状 態	せ き 柱 ・ 胸 郭	皮膚疾患		結 核	結 核 査 の 対 精 象 核 密者	心 疾 病 臓・ 異 の 常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	寄 生 虫 卵 保 有 者	その他の疾病・異常				
			アトピー 性皮膚炎	その他の皮膚疾患								ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	そ 疾 病 ・ 他 異 の 常	
幼稚園	5 歳	0.1	-	3.4	0.4	…	…	-	…	-	…	0.2	1.8	-	-	0.6
小 学 校	計	0.8	0.4	6.0	0.3	-	0.0	0.5	1.6	1.4	0.0	0.9	3.7	0.1	0.3	3.1
	6 歳	1.1	0.1	5.3	0.8	-	-	0.8	1.6	0.8	-	1.1	4.8	0.1	0.0	3.0
	7	0.5	0.3	6.8	0.1	-	-	0.3	…	0.7	-	0.7	3.1	0.1	0.1	2.5
	8	0.3	0.1	5.1	0.1	-	-	0.4	…	1.5	-	0.7	2.5	0.1	0.3	2.2
	9	0.7	0.3	5.9	0.2	-	0.0	0.3	…	1.8	0.1	…	5.0	0.1	1.0	2.9
	10	1.1	1.2	7.1	0.2	-	-	0.7	…	1.1	0.0	…	3.7	0.1	0.1	4.6
中 学 校	11	1.3	0.1	5.9	0.3	-	-	0.2	…	2.2	0.1	…	3.1	0.0	0.0	3.5
	計	0.4	0.4	3.9	0.2	-	-	0.3	3.0	2.0	0.1	…	2.1	0.2	0.0	2.7
	12 歳	0.3	0.2	3.6	0.4	-	-	0.2	3.0	2.7	0.1	…	2.2	0.2	-	2.5
	13	0.4	0.7	4.7	0.1	-	-	0.1	…	1.4	-	…	1.9	0.2	-	3.1
	14	0.5	0.1	3.4	0.0	-	-	0.5	…	2.0	0.1	…	2.1	0.0	0.0	2.6
高 等 学 校	計	0.1	0.3	1.3	0.2	0.1	…	0.4	1.8	2.2	0.1	…	1.2	0.2	0.0	1.8
	15 歳	0.3	0.3	1.7	0.4	0.1	…	0.6	1.8	2.8	0.2	…	1.4	0.1	0.1	2.4
	16	-	0.2	1.1	0.1	…	…	0.3	…	2.2	0.1	…	1.0	0.1	-	1.6
	17	0.1	0.5	1.2	0.1	…	…	0.3	…	1.6	-	…	1.3	0.2	-	1.5

表 1 2 年 齢 別 疾 病 ・ 異 常 被 患 率 等 (全 国 計)

全国 計		単位 (%)																						
		裸 眼 視 力				眼の 疾病・ 異常	難 聴	耳 鼻 咽 頭			歯 ・ 口 腔								永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					
		計	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満			耳 疾 患	鼻 疾 ・ 副 鼻 腔 患	口 疾 患・ 咽 頭 異 常	む し 歯 (う 歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 病 ・ 異 常 の 他 の	計 (本)	喪 失 歯 数 (本)	む し 歯 (う 歯)			
											計	処 了 者 置 置 者	未 処 有 る 置 者								計	処 置 歯 数 (本)	未 歯 処 置 数 (本)	
幼稚園 小 学 校	5 歳 計	26.82	19.55	6.57	0.70	2.03	…	2.23	3.57	1.30	36.23	15.12	21.11	3.61	0.05	0.63	0.22	1.62	…	…	…	…	…	
	6 歳	30.97	11.12	11.53	8.32	5.55	0.55	5.47	11.91	1.23	50.76	25.76	25.00	4.36	0.11	3.13	1.95	6.56	…	…	…	…	…	
		19.03	12.71	5.37	0.96	5.60	0.64	8.79	13.12	1.88	44.85	18.34	26.51	2.53	0.07	1.29	0.60	5.53	…	…	…	…	…	
		7	22.45	11.84	7.94	2.67	4.95	0.58	6.03	11.86	1.55	52.02	24.73	27.30	4.05	0.09	2.47	1.26	5.14	…	…	…	…	…
		8	27.38	11.04	10.90	5.44	5.28	0.50	5.18	11.36	1.08	57.50	29.36	28.13	4.91	0.10	3.37	1.95	5.15	…	…	…	…	…
		9	33.51	10.94	13.36	9.20	5.97	…	4.94	11.89	1.07	57.69	30.81	26.88	4.67	0.10	3.63	2.36	7.24	…	…	…	…	…
		10	39.64	10.58	15.34	13.72	6.13	0.47	4.58	12.72	1.01	51.17	27.99	23.18	4.94	0.15	3.98	2.61	8.73	…	…	…	…	…
	11	43.38	9.68	16.09	17.61	5.40	…	3.38	10.53	0.83	41.76	23.48	18.28	5.02	0.14	3.99	2.89	7.54	…	…	…	…	…	
	中 学 校	計	54.05	11.68	17.07	25.31	4.87	0.31	3.63	10.61	0.58	40.49	22.38	18.11	4.99	0.31	5.00	4.63	3.59	0.90	0.01	0.89	0.55	0.34
		12 歳	49.13	11.33	16.77	21.04	5.35	0.32	4.76	12.53	0.72	37.82	21.07	16.75	5.13	0.27	4.68	4.01	5.29	0.90	0.01	0.89	0.55	0.34
		13	54.63	11.77	17.62	25.24	4.69	…	3.42	9.25	0.56	39.60	21.96	17.64	4.97	0.28	5.07	4.78	3.33	…	…	…	…	…
高 等 学 校	14	58.40	11.93	16.79	29.68	4.57	0.30	2.76	10.10	0.45	43.95	24.06	19.89	4.86	0.39	5.24	5.08	2.20	…	…	…	…	…	
	計	63.79	10.66	16.97	36.16	3.84	0.32	2.04	7.34	0.44	52.49	29.91	22.58	4.02	0.59	5.20	4.69	0.90	…	…	…	…	…	
	15 歳	64.51	10.53	17.37	36.61	4.14	0.32	2.53	8.91	0.39	47.50	27.47	20.04	4.03	0.51	5.01	4.39	1.05	…	…	…	…	…	
	16	62.49	10.88	17.15	34.46	3.76	…	1.72	6.60	0.50	52.66	30.02	22.64	3.97	0.61	5.21	4.73	0.84	…	…	…	…	…	
17	64.38	10.56	16.33	37.49	3.61	0.32	1.86	6.46	0.44	57.55	32.37	25.18	4.05	0.65	5.37	4.97	0.79	…	…	…	…	…		

区 分	栄 養 状 態	せ き 柱 ・ 胸 郭	皮膚疾患		結 核	結核 検査 の 対 象 者	心疾 病 ・ 臓・ 異 常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 者	尿 糖 検 出 者	寄 生 虫 卵 保 有 者	その他の疾病・異常				
			アトピー 性皮膚炎	その他の 皮膚疾患								ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	そ疾 病の ・ 他異 常	
幼稚園 小 学 校	5 歳	0.21	0.11	2.52	1.21	…	…	0.44	…	0.76	…	0.06	2.14	0.07	0.54	1.39
	計	1.49	0.54	3.52	0.50	0.01	0.13	0.70	2.35	0.80	0.06	0.12	3.95	0.18	0.38	2.89
	6 歳	0.73	0.34	3.52	0.75	0.03	0.32	0.76	2.35	0.47	0.04	0.13	4.11	0.17	0.60	2.78
	7	0.96	0.38	3.59	0.61	0.00	0.10	0.75	…	0.54	0.05	0.11	4.06	0.15	0.53	2.87
	8	1.43	0.40	3.44	0.49	0.00	0.09	0.63	…	0.55	0.06	0.11	3.95	0.19	0.40	2.90
	9	1.83	0.53	3.58	0.38	0.00	0.09	0.71	…	0.68	0.05	…	3.88	0.18	0.33	2.95
	10	1.92	0.84	3.55	0.38	0.00	0.09	0.67	…	0.97	0.08	…	3.84	0.18	0.25	2.92
	11	2.02	0.75	3.43	0.36	-	0.09	0.68	…	1.56	0.08	…	3.85	0.24	0.20	2.91
中 学 校	計	0.94	1.02	2.72	0.23	0.00	0.08	0.81	3.17	2.91	0.15	…	3.00	0.20	0.08	2.88
	12 歳	1.08	1.01	2.88	0.28	0.00	0.09	0.83	3.17	2.59	0.14	…	3.20	0.17	0.09	2.87
	13	0.87	1.01	2.67	0.18	0.00	0.07	0.83	…	3.11	0.14	…	2.99	0.20	0.07	2.85
	14	0.88	1.04	2.60	0.24	0.00	0.08	0.77	…	3.01	0.17	…	2.81	0.22	0.07	2.91
	高 等 学 校	計	0.72	0.74	2.05	0.21	0.02	…	0.77	3.33	2.95	0.22	…	1.93	0.19	0.03
15 歳		0.75	0.95	2.02	0.22	0.02	…	0.79	3.33	3.58	0.19	…	1.96	0.18	0.04	2.74
16		0.69	0.67	2.10	0.20	…	…	0.77	…	2.80	0.21	…	1.95	0.18	0.03	2.48
17		0.72	0.60	2.02	0.20	…	…	0.74	…	2.44	0.24	…	1.89	0.21	0.03	2.38

(注)

1 この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値(小数点第3位以下を四捨五入)を示したものである。

2 被患率等の標準誤差は、標本数と得られた被患率等により異なるが、むし歯(計)の被患率の標準誤差は、幼稚園で0.57、小学校で0.30、中学校で0.39、高等学校で0.47、裸眼視力では幼稚園で1.43、小学校で0.26、中学校で0.59、高等学校で0.95、ぜん息では幼稚園で0.15、小学校で0.09、中学校で0.09、高等学校で0.06、心臓の疾病・異常では幼稚園で0.05、小学校で0.02、中学校で0.02、高等学校で0.03である。

3 表中の記号は次のように使う。

「－」 …… 該当者がいない場合

「0.0」 …… 計数が単位未満の場合

「…」 …… 調査対象とならなかった場合

「X」 …… 標本サイズが小さい等のため統計数値を公表しない場合

3 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率

(1) 肥満傾向児の出現率(表13、表14、図13、図14)

～肥満傾向児の出現率は、男子は15歳、女子は9歳で最も高くなっている～

肥満傾向児の出現率は、男子では15歳で14.44%と最も高くなっており、各年齢別にみると、6歳から7歳及び15歳から17歳を除く全ての年齢で全国平均値を下回っている。

女子では9歳で10.52%と最も高くなっており、6歳から7歳及び9歳から11歳を除く全ての年齢で全国平均値を下回っている。

表13 年齢別 肥満傾向児の出現率(男)

単位 (%)													
区 分	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
島根県	1.96	3.87	5.85	5.26	6.31	8.47	7.54	7.51	6.75	7.46	14.44	10.94	12.01
全 国	2.34	3.74	5.24	6.70	8.93	9.77	9.87	9.87	8.37	7.94	11.34	9.21	10.22

単位 (%)

(注) 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上のものである。
 肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)





表14 年齢別 肥満傾向児の出現率(女)

単位 (%)													
区 分	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
島根県	1.88	4.56	5.47	5.97	10.52	8.58	10.02	6.59	7.57	6.74	7.32	7.05	6.42
全 国	2.24	3.93	5.00	6.31	6.99	7.42	7.92	8.36	7.69	7.14	7.82	7.48	7.75

単位 (%)



(2) 痩身傾向児の出現率(表15、表16、図15、図16)

～痩身傾向児の出現率は、男子は16歳、女子は12歳で最も高くなっている～

痩身傾向児の出現率は、男子では16歳で3.36%と最も高くなっており、6歳、8歳、14歳、16歳を除く年齢で全国平均値を下回っている。

女子では12歳で4.02%と最も高くなっており、5歳を除く年齢で、全国平均値を下回っている。

表15 年齢別 痩身傾向児の出現率(男)

区 分	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
島根県	0.23	1.04	0.21	1.26	1.38	2.48	3.15	1.47	0.81	1.81	1.51	3.36	0.27
全 国	0.40	0.41	0.47	0.79	1.60	2.81	3.18	2.72	1.80	1.72	2.62	2.18	2.07

(注) 痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が－20%以下のものである。
 肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)





表16 年齢別 痩身傾向児の出現率(女)

区 分	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
島根県	1.51	0.18	0.36	0.81	1.32	2.09	2.46	4.02	2.73	1.19	1.98	0.50	0.91
全 国	0.47	0.48	0.53	0.98	2.02	2.71	2.97	4.33	3.49	2.93	2.40	1.96	1.57



Ⅲ 参 考 資 料

- 1 年齢別 平均身長の推移(島根県)
- 2 年齢別 平均体重の推移(島根県)
- 3 年齢別 平均座高の推移(島根県)

- * 1 1～3の統計表中 昭和60年度(太字)数値は30年前の親の世代の数値
- * 2 数値下段の__は過去最高の数値を表示

1 年 齢 別 平 均 身 長 の 推 移 (その1)

男子		単位：cm											
年	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校		
	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳	17 歳
昭24	...	108.5	113.4	118.2	122.3	126.9	131.2	135.7	141.0	147.4	155.3	158.2	160.7
25	...	108.4	113.4	118.3	122.8	126.8	131.3	136.3	141.4	148.0	155.7	159.6	161.8
26	...	108.6	113.7	118.6	123.3	127.6	131.4	136.4	143.8	148.3	156.3	159.2	162.3
27	...	109.2	114.3	119.4	124.1	128.7	132.7	137.2	142.6	149.8	157.0	158.6	162.7
28	...	109.2	114.8	119.8	124.4	128.6	133.4	138.0	143.4	150.0	157.2	160.2	162.5
29	105.3	110.1	114.8	120.1	125.3	129.0	133.6	138.8	144.6	150.7	157.5	161.5	163.4
30	105.8	110.0	115.0	119.7	124.6	129.2	133.3	139.1	145.1	151.4	158.2	160.6	163.2
31	105.6	110.0	115.0	120.3	124.4	129.4	133.5	139.2	145.5	152.2	158.5	161.1	162.9
32	105.7	110.1	115.5	120.5	125.5	129.8	134.6	139.4	146.0	152.3	159.3	162.2	163.7
33	105.7	110.3	115.6	120.6	125.3	130.2	134.0	140.2	146.5	153.0	160.0	162.3	163.7
34	106.1	110.7	116.1	121.2	125.8	130.4	135.2	140.1	147.0	153.7	160.0	162.8	164.2
35	106.4	110.9	116.2	121.3	126.1	130.7	135.5	141.0	146.8	154.3	160.8	163.7	165.1
36	106.4	111.2	116.7	121.8	126.4	131.0	135.7	141.6	148.4	154.6	161.6	163.8	164.8
37	107.0	111.4	117.2	121.9	126.8	131.5	136.4	142.1	148.6	155.7	161.2	164.1	165.3
38	107.3	111.8	117.3	122.5	127.2	131.6	136.4	142.4	149.5	155.8	162.5	164.5	165.4
39	107.4	112.7	118.8	123.4	127.9	132.5	137.3	143.2	150.2	156.8	162.4	164.9	165.6
40	107.5	114.3	118.0	123.5	128.8	133.1	137.7	143.4	150.4	157.2	162.7	165.1	166.4
41	107.9	113.3	118.3	123.7	128.4	133.1	138.2	144.3	151.2	157.6	163.1	165.2	166.2
42	108.0	113.2	118.8	123.9	128.9	134.0	138.6	144.8	152.0	158.2	163.4	165.9	166.7
43	108.0	113.6	119.0	124.5	129.4	134.0	139.3	145.1	152.3	158.8	163.7	166.1	167.2
44	108.1	113.5	119.3	124.5	129.5	134.3	139.5	145.5	152.7	159.3	163.8	166.3	167.1
45	...	114.2	119.4	124.5	129.1	133.6	138.7	145.9	153.1	159.0	163.3	166.8	165.7
46	108.6	113.5	119.3	124.5	129.7	134.1	139.8	146.0	154.0	159.9	164.8	166.8	167.5
47	108.1	114.3	119.7	125.1	130.1	134.8	140.3	146.6	153.5	160.5	165.0	166.8	167.9
48	108.9	113.9	120.3	125.5	130.5	134.9	140.6	146.9	154.3	160.9	165.6	167.6	168.3
49	108.9	114.4	119.9	125.7	130.5	135.8	140.7	147.4	154.5	160.8	165.3	167.5	168.5
50	108.8	114.4	120.3	125.4	131.0	135.7	141.3	147.6	155.5	161.1	165.3	167.4	168.3
51	108.8	114.7	120.1	125.8	130.5	136.0	141.2	148.3	155.3	161.8	165.4	167.6	168.7
52	109.3	114.5	120.1	126.2	131.0	135.6	141.3	148.5	156.1	161.9	165.1	167.5	168.4
53	109.1	114.7	120.6	125.9	131.5	135.9	141.2	148.6	156.9	162.2	166.1	167.9	168.4
54	109.2	114.9	120.6	125.7	131.7	136.5	142.6	148.3	156.5	162.5	166.4	168.2	168.9
55	109.4	114.8	120.7	126.1	131.7	136.3	142.3	149.1	155.8	163.0	166.4	168.4	169.3
56	109.3	115.3	120.6	126.2	131.2	136.9	142.2	148.9	156.6	162.3	166.7	168.1	169.8
57	109.8	115.8	120.9	125.9	131.8	136.8	142.2	148.6	156.4	162.9	166.9	168.8	169.5
58	110.0	115.3	120.9	126.6	131.6	137.4	141.4	149.5	156.3	163.2	167.2	168.7	169.9
59	109.7	115.7	121.5	126.6	132.1	136.9	142.7	149.2	156.3	162.8	166.7	168.5	169.4
60	109.7	115.7	121.7	126.8	131.4	137.2	142.1	149.6	156.6	162.9	167.1	169.0	169.8
61	110.2	115.8	121.7	127.2	131.8	136.7	143.0	149.0	156.6	162.9	167.3	169.0	170.4
62	110.4	115.9	121.7	127.2	131.9	137.1	142.3	150.0	156.8	163.2	167.2	168.4	169.6
63	110.1	116.5	121.7	127.1	131.8	137.0	143.2	149.2	156.7	163.2	167.0	169.1	169.1
平元	110.2	116.1	121.8	127.3	132.5	137.8	143.0	149.7	157.3	163.6	167.5	168.8	169.8
2	110.4	116.6	121.7	127.4	132.1	137.3	143.3	150.4	157.1	163.9	167.5	168.7	170.1
3	110.4	116.1	122.5	127.1	132.4	137.9	143.5	150.5	158.0	163.4	167.6	169.6	170.0
4	110.1	116.1	122.2	127.7	132.9	137.5	143.6	150.8	158.1	164.1	168.0	169.4	170.0
5	110.2	116.5	122.2	127.7	132.7	138.4	144.2	150.7	158.6	164.3	167.9	169.2	170.3
6	110.6	116.6	122.4	127.7	133.3	137.9	143.7	150.9	158.4	164.1	168.0	169.0	169.8
7	110.2	116.4	122.2	127.7	133.3	138.4	143.8	151.1	158.5	164.5	167.8	169.7	170.5
8	110.0	116.0	122.2	127.6	133.3	138.3	144.2	151.6	158.6	164.7	167.7	169.9	170.8
9	110.3	115.7	122.6	127.7	133.3	138.2	144.0	151.8	159.1	164.8	167.9	169.6	170.4
10	110.3	115.9	121.9	127.2	133.1	138.1	144.7	152.2	158.9	164.8	168.1	170.0	170.5
11	110.4	116.2	122.0	126.9	132.6	138.5	144.5	152.3	159.4	164.8	168.2	169.5	170.5
12	110.4	115.9	122.5	127.5	132.7	138.2	144.5	152.1	159.0	165.2	168.4	170.0	170.7
13	109.9	116.2	121.9	127.4	132.4	137.6	144.0	151.8	159.3	165.3	168.3	169.9	170.6
14	110.5	115.9	122.0	127.8	133.1	138.2	144.6	152.1	159.9	164.9	168.0	169.7	170.4
15	109.9	116.3	121.7	127.4	132.8	138.1	144.1	151.3	159.5	164.6	168.4	169.5	170.5
16	110.3	116.2	122.2	127.3	132.8	138.3	144.6	151.4	158.9	164.3	168.3	169.9	171.0
17	110.4	116.0	122.1	127.9	133.2	137.9	144.3	151.6	158.8	164.5	168.0	169.5	170.4
18	110.6	116.0	122.3	127.6	132.9	138.5	143.8	151.9	159.1	164.5	167.3	169.7	171.2
19	110.4	115.9	122.1	127.6	132.9	138.6	144.5	151.9	158.5	164.3	167.9	169.8	170.8
20	110.2	116.3	122.2	127.5	132.7	137.4	144.6	151.6	159.1	164.6	168.7	169.5	170.5
21	110.4	116.0	122.4	127.8	133.2	138.2	143.9	151.5	158.8	164.3	168.0	169.1	170.0
22	110.2	116.2	122.2	128.0	133.1	137.7	144.6	151.4	159.4	164.4	167.8	169.9	170.2
23	111.1	116.2	121.9	127.5	133.0	138.0	143.9	152.0	158.6	165.1	167.6	169.9	170.6
24	110.1	116.0	122.0	127.2	133.2	138.2	144.5	151.7	159.0	164.6	167.6	169.9	170.4
25	109.8	116.1	121.9	127.6	133.0	138.0	144.8	151.3	159.4	164.4	168.2	169.9	170.1
26	109.7	115.9	122.0	127.3	132.7	138.4	144.6	151.2	158.9	164.5	167.4	168.9	169.8
27	109.9	116.3	122.2	127.6	132.6	138.4	144.5	151.3	159.3	164.7	167.8	169.6	169.7

1 年 齢 別 平 均 身 長 の 推 移 (その2)

女子		単位：cm											
年	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校		
	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	1 0 歳	1 1 歳	1 2 歳	1 3 歳	1 4 歳	1 5 歳	1 6 歳	1 7 歳
昭24	...	107.7	112.6	116.8	121.5	126.4	131.3	137.2	142.1	146.3	150.3	151.3	150.0
25	...	107.5	112.5	117.4	121.9	126.3	131.6	137.5	142.7	146.8	150.6	151.7	152.3
26	...	107.9	112.9	117.5	122.5	126.9	131.8	137.9	143.2	147.2	150.7	151.7	152.6
27	...	108.5	113.5	118.4	123.3	128.2	133.0	138.6	143.7	147.7	150.8	152.0	152.6
28	...	108.3	114.1	118.6	123.5	128.4	133.9	139.4	144.1	148.0	150.6	152.8	153.3
29	104.3	109.3	113.9	119.3	123.9	128.9	134.4	140.0	144.8	148.1	151.7	152.2	153.3
30	104.8	109.1	114.4	119.0	124.2	129.2	134.4	140.6	145.5	148.6	151.0	152.1	152.9
31	104.3	109.0	114.3	119.2	123.7	129.4	134.8	141.1	146.0	149.1	151.4	151.7	152.3
32	104.5	109.2	114.5	119.7	124.6	129.7	135.8	141.3	146.1	149.3	151.8	152.4	152.6
33	104.7	109.3	114.6	119.8	124.8	130.1	135.6	142.0	146.5	149.4	151.8	152.7	153.1
34	105.0	109.5	114.9	120.1	125.1	130.8	136.6	142.2	147.0	149.5	152.1	152.8	153.2
35	105.3	110.0	115.2	120.3	125.3	130.9	137.2	143.1	147.1	150.1	152.3	152.9	153.3
36	105.5	110.3	115.5	120.9	125.7	131.5	137.5	143.7	148.0	150.6	152.4	152.9	153.2
37	105.8	110.6	116.1	121.1	126.1	131.7	138.0	144.3	148.4	150.9	152.9	153.3	153.7
38	106.1	111.0	116.3	121.4	126.7	129.8	138.4	144.6	149.0	150.9	153.2	153.6	153.8
39	106.3	111.5	116.5	122.3	127.4	133.2	138.8	145.3	149.4	151.8	153.3	153.7	153.8
40	106.7	111.8	117.4	122.5	127.5	133.5	140.0	145.4	149.7	151.7	153.7	154.0	154.4
41	106.8	112.1	117.2	122.9	128.0	133.7	140.2	146.4	150.3	152.3	153.9	154.3	154.6
42	106.9	112.0	117.8	123.2	128.5	134.4	140.7	146.6	150.8	152.8	154.3	154.4	154.7
43	107.0	112.7	117.9	123.3	129.0	135.0	141.4	147.0	151.0	153.0	154.5	155.2	154.9
44	107.4	112.6	118.2	123.6	129.3	135.1	141.5	147.3	151.3	153.0	154.4	154.8	155.0
45	...	112.7	118.5	123.5	130.0	134.7	141.8	147.9	151.3	153.7	...	155.3	154.4
46	107.6	113.0	118.7	123.9	129.9	135.9	142.4	147.8	151.9	153.6	154.5	155.4	155.0
47	107.3	113.5	118.8	124.5	130.1	136.3	142.8	148.2	152.2	154.0	154.8	155.2	155.6
48	108.0	113.4	119.4	124.8	130.3	136.3	143.3	148.5	151.9	154.4	155.4	155.7	155.6
49	107.6	113.8	119.0	125.1	130.6	136.9	143.5	149.2	152.8	154.4	155.6	155.6	155.7
50	108.1	113.7	119.5	124.7	131.0	137.0	143.8	149.1	152.8	154.6	155.2	155.7	155.9
51	108.1	113.8	119.5	125.3	130.5	137.3	144.0	149.5	152.8	154.7	155.4	155.6	156.0
52	108.4	114.4	119.1	125.3	131.3	136.6	144.1	150.2	153.1	155.2	156.1	155.8	156.0
53	108.6	114.2	120.2	125.0	131.4	136.9	143.7	149.8	153.6	155.0	156.0	155.9	155.6
54	108.5	114.3	120.0	125.5	130.8	136.9	143.5	149.7	153.3	155.4	155.9	156.6	156.4
55	108.8	114.5	119.9	125.5	131.0	138.2	144.7	149.7	153.6	155.6	155.9	156.4	156.4
56	108.6	114.7	119.9	125.7	131.4	137.9	144.6	149.8	153.8	155.5	156.2	156.8	156.4
57	108.9	115.0	120.0	125.9	131.4	137.4	144.5	149.9	153.8	155.7	156.3	156.4	156.9
58	109.3	114.6	120.3	126.0	131.5	137.3	144.2	149.8	153.7	155.6	156.2	156.8	157.0
59	109.4	115.5	120.4	126.5	132.0	138.1	144.5	150.0	153.6	155.6	156.5	157.3	157.2
60	109.3	114.7	120.9	126.4	131.7	138.1	145.1	150.4	153.8	155.5	156.6	156.8	157.1
61	109.2	115.3	120.9	126.6	132.4	138.2	144.9	149.9	154.0	155.8	156.2	157.2	156.8
62	109.9	114.9	120.9	126.1	132.1	138.1	145.2	150.5	153.4	155.8	156.1	156.9	157.8
63	109.4	115.4	120.9	126.4	132.1	138.5	145.2	150.4	153.9	155.6	156.5	157.0	157.1
平元	109.5	115.5	121.3	126.3	132.1	138.5	145.4	150.4	154.1	156.0	156.7	157.3	157.3
2	109.8	115.5	121.3	126.8	132.3	139.3	145.7	150.6	154.2	155.9	156.8	156.7	157.5
3	109.6	115.6	121.0	127.0	132.4	138.9	145.5	150.8	153.9	155.7	156.6	157.2	157.4
4	109.1	115.4	121.3	126.7	132.3	138.7	145.4	150.7	154.1	156.3	156.8	156.6	157.7
5	109.6	115.6	121.5	127.4	132.9	139.1	146.2	150.6	154.6	156.2	156.9	157.5	157.6
6	109.7	116.1	121.1	127.1	133.6	139.6	146.2	151.4	154.2	156.4	156.7	157.4	157.5
7	109.8	115.9	121.1	127.0	133.0	139.3	146.4	151.1	154.5	155.9	156.3	157.3	157.7
8	109.4	115.6	121.0	127.0	132.8	140.1	146.2	151.4	154.5	156.3	156.6	157.2	157.6
9	109.5	115.8	121.3	127.2	132.9	139.6	146.7	151.4	154.3	156.3	156.7	157.4	157.5
10	109.2	115.3	121.1	127.2	132.6	140.4	146.2	151.7	155.2	156.2	156.4	157.3	157.8
11	109.2	115.8	121.4	127.1	133.3	139.7	146.3	151.7	154.8	156.4	156.3	157.3	158.1
12	109.4	115.2	120.9	127.4	133.0	140.5	146.3	151.5	154.8	156.1	156.8	157.7	157.7
13	109.3	115.5	121.4	126.0	133.3	139.5	146.5	150.8	154.9	156.3	157.2	157.1	157.9
14	109.3	115.3	121.3	126.8	132.6	140.1	146.6	151.6	154.4	156.4	156.9	157.2	157.9
15	109.6	115.2	121.1	127.0	133.0	139.6	146.4	151.3	154.9	156.0	156.9	157.0	157.7
16	109.8	115.7	121.0	127.6	133.5	139.2	146.5	151.4	154.8	156.6	157.0	157.2	157.6
17	109.3	115.4	121.1	126.7	132.7	139.4	146.2	151.1	154.7	156.4	157.2	156.7	157.6
18	109.4	115.7	121.8	127.1	133.5	139.5	146.6	151.7	154.7	156.4	156.9	157.7	157.5
19	109.3	115.1	121.0	127.1	133.2	138.9	146.3	151.8	154.4	156.0	157.6	157.1	157.4
20	109.9	115.5	121.3	127.2	133.3	139.9	146.5	151.5	154.4	155.9	156.5	157.2	157.6
21	109.8	115.5	121.0	127.0	133.5	139.8	145.9	151.1	154.5	156.5	156.7	157.1	157.5
22	109.4	114.8	121.6	126.6	132.7	139.7	146.6	151.0	154.4	155.8	156.7	157.6	157.0
23	108.9	114.7	121.4	127.5	132.4	140.1	146.0	151.4	154.3	156.0	156.7	157.6	157.9
24	109.1	115.1	121.2	126.9	132.7	139.0	145.7	151.2	154.4	156.0	156.7	156.6	157.5
25	109.2	115.1	120.7	126.7	133.0	139.7	146.4	151.0	154.3	155.9	156.4	156.8	157.7
26	108.6	115.2	121.3	126.6	133.1	139.8	145.7	151.3	154.4	155.8	156.5	156.8	157.5
27	108.6	115.2	121.0	126.9	132.7	139.4	146.1	151.2	154.1	155.9	156.1	156.8	157.3

2 年 齢 別 平 均 体 重 の 推 移 (その1)

男子		単位 : kg											
年	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校		
	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	1 0 歳	1 1 歳	1 2 歳	1 3 歳	1 4 歳	1 5 歳	1 6 歳	1 7 歳
昭24	...	18.5	20.3	22.0	24.2	26.3	28.6	31.4	35.2	39.9	46.3	49.0	51.5
25	...	18.5	20.4	22.5	24.5	26.4	28.7	31.8	35.3	40.1	46.6	50.0	52.7
26	...	18.5	20.5	22.7	24.7	26.8	29.1	32.1	35.9	40.8	46.9	50.7	53.5
27	...	18.6	20.6	22.6	24.9	27.1	29.2	32.4	36.1	41.2	47.0	50.8	53.6
28	...	18.5	20.6	22.6	24.9	27.1	29.8	32.6	36.3	41.6	47.9	51.4	54.1
29	17.2	18.6	20.4	22.7	24.9	27.1	29.6	33.1	37.2	42.0	48.0	52.1	54.4
30	17.2	18.6	20.7	22.7	25.1	27.3	29.9	33.3	37.4	42.8	48.3	51.8	54.2
31	17.3	18.7	20.6	22.8	24.7	27.4	29.7	33.5	38.0	43.6	50.0	52.8	54.9
32	17.2	18.6	20.6	22.7	25.1	27.3	30.1	33.6	38.3	43.7	49.7	52.8	55.4
33	17.2	18.6	20.6	22.7	24.9	27.4	29.7	33.8	38.5	43.8	49.4	52.7	55.0
34	17.3	18.7	20.9	23.0	25.1	27.4	30.2	33.6	38.8	44.4	49.9	53.6	55.9
35	17.3	18.8	20.8	23.1	25.3	27.6	30.4	34.1	38.5	44.7	50.5	54.0	56.3
36	17.4	18.8	20.9	23.0	25.3	27.5	30.6	34.4	39.4	44.6	50.8	54.3	56.2
37	17.4	19.0	21.1	23.2	25.6	28.0	30.7	34.6	39.7	45.5	50.8	54.5	56.5
38	17.7	19.0	21.0	23.3	25.5	28.0	30.1	35.0	40.0	45.5	51.8	54.6	56.6
39	17.5	19.2	21.2	23.5	25.7	28.5	31.2	35.3	40.3	46.3	51.5	54.9	56.6
40	17.7	19.2	21.2	23.8	26.1	28.6	31.4	35.3	40.6	46.5	51.9	54.9	57.5
41	17.9	19.5	21.6	23.8	26.3	28.8	31.7	36.0	41.2	46.8	51.7	55.2	56.9
42	17.8	19.5	21.6	24.1	26.4	29.3	32.2	36.3	41.8	47.2	52.2	55.6	57.5
43	17.9	19.6	21.6	24.1	26.9	29.2	32.8	36.7	41.9	47.7	52.1	55.9	57.8
44	17.9	19.6	21.9	24.3	26.7	29.6	32.6	37.0	42.3	47.9	52.4	55.6	57.5
45	...	20.0	21.7	24.5	26.9	29.3	32.5	37.2	42.0	47.8	52.5	56.3	58.7
46	18.1	19.6	22.0	24.5	27.1	29.3	33.1	37.7	43.6	48.8	53.4	57.4	58.7
47	18.3	20.0	22.1	24.8	27.6	30.0	33.4	38.0	43.1	49.2	53.6	56.9	58.6
48	18.3	19.9	22.6	24.9	27.7	30.6	33.9	38.2	43.7	49.3	54.4	57.1	58.8
49	18.2	20.0	22.3	25.1	27.7	30.9	34.0	38.6	43.7	49.3	54.5	57.0	58.7
50	18.2	20.1	22.5	24.9	28.1	30.7	34.4	38.7	44.5	49.5	54.5	57.4	59.1
51	18.2	20.2	22.5	25.2	27.8	31.2	34.3	39.6	44.6	50.4	54.3	57.4	59.3
52	18.7	20.0	22.4	25.2	27.9	30.9	34.0	39.1	45.1	50.4	54.7	57.1	58.9
53	18.3	20.4	22.6	25.1	28.6	30.9	34.6	39.7	45.8	50.6	55.0	57.2	59.0
54	18.4	20.4	22.6	25.0	28.7	31.6	35.6	39.9	45.6	51.1	55.4	58.5	60.0
55	18.5	20.4	22.7	25.5	28.9	31.7	35.1	40.4	45.1	51.6	55.9	58.5	59.9
56	18.4	20.6	22.9	25.3	28.2	31.1	35.2	40.3	45.7	51.1	55.4	58.3	60.2
57	18.5	20.7	22.8	25.3	28.5	31.5	35.3	40.0	45.6	51.5	56.0	59.4	60.1
58	18.7	20.5	22.9	25.6	28.8	32.2	34.7	40.5	45.6	51.8	56.5	58.1	61.3
59	18.6	20.5	23.3	25.8	28.9	31.6	35.7	40.4	45.4	50.9	56.2	58.6	60.7
60	18.8	20.6	23.2	25.9	28.3	31.9	35.1	40.9	46.0	51.5	57.1	59.7	60.0
61	18.9	20.6	23.3	26.1	28.6	31.6	35.5	40.5	45.8	51.6	57.2	59.2	61.4
62	18.9	20.9	23.4	26.1	28.5	32.5	35.4	41.3	46.1	51.4	57.2	58.9	60.2
63	18.7	21.0	23.4	26.0	28.7	31.6	35.9	40.4	46.1	51.8	56.4	59.9	60.2
平元	18.9	21.1	23.4	26.4	29.4	32.5	35.7	41.5	46.7	52.1	57.5	58.6	60.5
2	18.9	21.2	23.4	26.5	29.2	32.3	36.5	42.1	46.8	52.7	57.8	59.3	60.7
3	18.9	21.2	24.0	26.1	29.1	32.7	35.9	42.4	47.4	52.2	58.4	60.1	62.0
4	18.9	20.9	23.8	27.0	29.8	32.3	36.8	42.6	47.6	53.3	58.0	59.8	61.1
5	19.1	21.3	23.9	27.0	29.4	33.4	37.1	42.0	47.8	53.2	57.1	59.4	61.6
6	19.0	21.6	24.1	26.9	30.1	33.1	36.6	42.0	47.3	52.4	58.5	60.1	61.5
7	18.8	21.4	24.2	27.0	30.7	33.4	37.0	42.2	47.9	52.5	58.1	59.8	62.0
8	18.9	21.5	24.0	27.2	30.7	33.7	37.8	43.1	48.0	53.3	58.1	60.8	62.5
9	19.0	21.2	24.3	26.9	30.6	33.5	37.5	43.3	48.7	53.2	58.1	60.4	62.0
10	19.0	21.2	24.1	26.9	30.6	33.9	38.3	43.8	48.2	53.1	57.9	60.2	62.4
11	19.0	21.4	24.1	26.6	30.0	34.0	37.9	44.0	48.9	54.0	58.1	60.3	62.5
12	18.9	21.4	24.6	27.0	30.4	33.9	38.2	44.0	48.5	54.4	58.9	60.0	61.9
13	18.6	21.3	24.1	27.1	30.4	33.2	37.9	43.5	49.0	54.9	59.0	60.2	62.2
14	18.9	21.2	24.1	27.3	30.5	34.3	37.6	43.5	49.7	54.5	59.2	61.2	62.4
15	18.8	21.5	24.1	27.0	30.3	33.2	38.1	42.8	49.0	54.0	59.2	61.3	63.1
16	18.6	21.3	24.2	27.0	30.0	34.1	37.9	43.4	48.0	53.4	59.0	61.5	62.7
17	18.9	21.3	24.0	26.9	30.9	33.1	38.0	43.3	48.3	53.8	58.1	60.8	63.4
18	18.8	21.3	24.1	27.1	29.8	33.5	37.2	43.4	48.5	53.6	58.6	60.7	63.5
19	18.8	21.0	24.1	27.1	29.9	33.8	37.4	43.0	48.0	53.1	58.0	61.3	63.3
20	18.6	21.3	23.8	27.0	29.7	32.9	37.9	43.2	47.8	52.9	58.7	60.6	61.8
21	18.7	20.9	24.0	26.5	30.0	33.2	36.8	42.8	47.8	52.7	57.5	60.3	62.1
22	18.8	21.2	23.9	27.0	30.0	33.0	38.0	42.6	47.9	52.7	58.0	60.9	61.6
23	19.1	21.2	23.5	26.8	30.0	32.9	37.0	43.2	47.6	53.4	59.5	60.7	62.2
24	18.6	21.0	23.8	26.3	30.2	33.2	37.4	43.1	48.1	53.8	58.3	61.4	61.9
25	18.5	21.0	23.5	26.9	30.2	32.8	37.5	42.6	48.4	53.4	58.4	61.6	62.7
26	18.6	21.2	23.7	26.4	29.5	33.2	37.7	42.5	47.8	53.3	58.5	61.3	61.9
27	18.6	21.3	23.9	26.7	29.6	33.5	37.4	42.6	48.2	53.5	59.3	61.1	62.4

2 年 齢 別 平 均 体 重 の 推 移 (そ の 2)

女子		単位 : kg											
年	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校		
	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	1 0 歳	1 1 歳	1 2 歳	1 3 歳	1 4 歳	1 5 歳	1 6 歳	1 7 歳
昭24	...	17.8	19.6	21.6	23.6	26.0	28.8	32.9	37.1	41.4	45.5	47.5	49.1
25	...	17.9	19.8	21.8	23.8	26.1	29.0	33.0	37.4	41.7	45.6	48.1	49.1
26	...	18.0	19.9	22.0	24.1	26.4	29.3	33.5	37.8	42.1	46.5	48.4	49.6
27	...	18.0	20.0	22.0	24.3	26.7	29.7	33.7	38.0	42.6	46.9	48.5	49.2
28	...	18.0	20.2	21.9	24.3	26.9	30.1	34.2	38.3	42.5	46.0	48.9	49.7
29	16.6	18.2	19.9	22.1	24.3	27.0	30.2	34.5	38.8	42.8	46.1	48.0	49.3
30	16.6	18.2	20.1	21.7	24.8	27.3	30.4	35.1	39.7	43.4	46.1	48.4	49.2
31	16.4	18.1	20.1	22.2	24.2	27.5	30.8	35.8	40.3	44.2	47.3	48.4	50.1
32	16.5	18.1	20.1	22.3	24.5	27.2	31.2	35.6	40.2	44.2	46.8	48.8	49.7
33	16.6	18.1	20.0	22.2	24.6	27.3	30.8	36.0	40.5	44.2	47.0	49.2	50.0
34	16.7	18.2	20.2	22.4	24.8	27.7	31.5	35.9	41.0	44.7	47.3	49.1	50.6
35	16.8	18.3	20.3	22.4	24.8	27.9	31.9	36.5	40.9	45.1	47.6	49.5	49.8
36	16.8	18.3	20.3	22.5	24.9	27.8	31.9	36.9	41.3	45.1	48.0	49.8	50.6
37	16.9	18.5	20.5	22.7	25.1	28.3	32.4	37.3	41.9	45.5	48.0	49.8	50.6
38	17.0	18.5	20.5	22.7	25.4	28.3	32.2	37.5	42.1	45.6	47.9	49.8	50.9
39	17.1	18.6	20.6	22.9	25.5	28.9	32.6	37.8	42.3	46.0	48.4	49.7	50.6
40	17.1	18.8	20.8	23.2	25.7	29.1	33.3	37.7	42.4	46.3	48.7	50.5	51.1
41	17.3	18.9	20.9	23.4	25.9	29.0	33.5	39.5	42.8	46.0	48.8	50.6	51.6
42	17.4	19.0	21.2	23.5	26.2	29.7	33.9	38.8	43.3	46.7	49.0	50.8	51.5
43	17.5	19.1	21.2	23.6	26.7	29.9	34.4	39.2	43.7	47.1	49.8	51.0	51.4
44	17.6	19.3	21.4	23.8	26.7	30.0	34.4	39.5	43.8	47.3	49.4	51.3	51.8
45	...	19.3	21.6	24.0	26.5	30.1	35.4	40.3	44.7	47.4	...	50.9	52.1
46	17.7	19.4	21.7	24.1	27.1	30.7	35.3	40.2	44.7	48.4	50.6	51.5	52.5
47	17.6	19.6	21.7	24.3	27.4	31.1	35.6	40.6	45.2	48.4	50.1	51.8	52.2
48	17.9	19.7	22.0	24.7	27.6	31.4	36.2	41.2	45.3	48.7	50.7	51.9	52.4
49	17.7	19.7	21.9	24.8	27.9	31.6	36.1	41.2	45.1	48.8	50.5	51.6	52.1
50	17.9	19.7	22.0	24.7	27.8	31.5	36.3	41.4	45.9	48.9	51.0	52.0	52.6
51	17.9	19.9	22.1	24.9	27.9	32.0	36.5	41.7	45.7	49.2	50.9	52.4	52.5
52	<u>18.8</u>	19.8	21.7	24.8	27.9	31.0	36.6	42.2	45.8	49.2	51.6	52.3	52.8
53	18.0	19.9	22.7	24.6	28.4	31.9	35.9	42.0	46.6	48.9	51.5	51.7	52.3
54	18.2	20.1	22.4	25.1	28.2	31.6	35.8	41.7	46.2	49.4	51.4	52.3	52.6
55	18.2	20.2	22.1	25.1	28.1	32.1	36.8	41.8	46.0	49.2	51.5	52.2	52.1
56	18.1	20.2	22.2	24.8	28.2	32.0	36.5	41.6	46.1	49.3	52.1	52.6	52.5
57	18.2	20.3	22.4	25.2	28.1	32.1	36.8	41.8	46.5	49.3	51.5	52.7	53.3
58	18.2	20.3	22.6	25.3	28.2	31.6	36.5	42.0	45.9	49.5	51.4	52.2	52.6
59	18.4	20.4	22.4	25.5	28.8	32.3	36.7	41.8	46.6	49.1	51.7	52.8	53.1
60	18.3	20.2	22.8	25.7	28.7	32.4	37.2	42.1	46.2	49.8	51.5	52.4	53.0
61	18.4	20.5	23.0	25.7	28.8	32.7	37.4	42.0	46.9	49.4	52.1	52.9	52.4
62	<u>18.8</u>	20.3	22.9	25.4	29.0	32.5	37.7	42.7	46.0	49.8	51.2	52.5	53.2
63	18.4	20.5	22.9	25.5	28.8	32.6	37.5	42.8	46.4	49.3	51.5	52.8	52.9
平元	18.5	20.7	22.8	25.9	28.6	32.6	37.8	42.5	46.9	49.7	51.6	52.4	52.6
2	<u>18.8</u>	20.7	23.1	25.8	29.1	33.3	38.3	43.2	46.7	49.6	51.3	51.6	52.4
3	18.7	20.8	23.1	26.1	29.3	32.9	37.7	43.1	46.6	49.4	51.6	52.7	52.5
4	18.4	20.9	23.4	26.0	29.3	33.3	38.0	42.9	46.7	49.6	51.5	52.2	52.1
5	18.7	20.9	23.5	26.7	29.7	33.5	38.0	43.1	46.8	49.7	51.6	52.4	52.2
6	18.7	21.0	23.1	26.5	30.0	34.0	38.8	43.9	47.2	49.5	51.6	52.5	52.8
7	<u>18.8</u>	<u>21.3</u>	23.2	26.4	29.7	33.8	39.0	43.7	46.9	49.8	50.9	52.5	53.0
8	<u>18.8</u>	21.2	23.5	26.6	29.7	34.1	38.9	44.0	46.8	50.0	51.1	52.1	53.0
9	<u>18.8</u>	21.1	23.6	26.6	30.2	33.9	38.9	44.2	46.8	49.9	51.8	53.2	52.1
10	18.6	21.1	23.4	26.4	30.0	<u>35.1</u>	38.8	44.2	47.4	50.0	51.8	<u>53.3</u>	53.2
11	18.6	<u>21.3</u>	<u>23.8</u>	26.4	30.2	34.4	39.1	<u>44.6</u>	47.5	50.3	51.8	52.1	52.4
12	18.5	20.9	23.5	<u>27.1</u>	29.9	34.6	<u>39.5</u>	44.2	<u>47.8</u>	49.5	51.9	53.0	52.7
13	18.5	21.0	<u>23.8</u>	25.9	30.1	34.2	39.3	43.8	47.6	50.3	51.2	52.6	<u>53.6</u>
14	18.6	20.8	23.7	26.0	29.8	34.6	38.8	44.0	47.6	50.1	52.0	52.5	53.3
15	18.6	20.9	23.5	26.6	29.5	34.3	39.2	43.7	47.4	50.0	52.0	52.4	52.9
16	18.6	21.1	23.3	26.8	30.0	33.2	39.2	43.7	<u>47.8</u>	50.2	51.9	53.0	52.6
17	18.4	20.9	23.5	26.0	29.7	33.5	38.8	43.5	47.6	50.3	51.8	52.1	53.1
18	18.3	21.1	<u>23.8</u>	26.7	<u>30.5</u>	33.6	39.1	43.9	47.1	<u>50.6</u>	51.2	53.0	52.9
19	18.5	20.7	<u>23.2</u>	26.7	29.7	33.0	38.9	44.0	47.2	<u>49.7</u>	<u>52.2</u>	53.0	52.4
20	18.7	20.7	23.6	26.6	29.8	34.6	38.9	43.7	46.9	49.8	<u>50.8</u>	52.5	53.3
21	18.5	20.9	23.4	26.5	30.4	33.4	37.9	43.6	46.9	49.7	51.5	52.9	53.3
22	18.5	20.6	23.5	26.3	29.7	34.1	38.6	43.5	46.5	49.1	51.5	52.0	52.0
23	18.1	20.4	23.6	26.6	29.1	33.7	38.4	43.0	46.5	49.9	51.5	53.0	52.3
24	18.1	20.6	23.2	26.2	29.5	33.4	38.6	43.7	46.9	49.9	51.3	51.4	52.3
25	18.5	20.7	23.1	26.3	29.6	33.8	39.1	43.0	47.0	49.7	50.9	51.9	52.6
26	18.0	20.7	23.3	26.1	29.8	33.7	38.4	43.4	46.4	50.3	51.1	51.8	53.2
27	18.0	20.9	23.1	26.1	30.1	33.6	39.1	43.0	47.1	49.5	51.2	52.1	52.6

3 年 齢 別 平 均 座 高 の 推 移 (その1)

男子		単位：cm											
年	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校		
	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	1 0 歳	1 1 歳	1 2 歳	1 3 歳	1 4 歳	1 5 歳	1 6 歳	1 7 歳
昭24	...	62.2	64.5	66.7	68.6	70.3	72.1	73.9	76.7	79.9	83.7	85.8	87.3
25	...	61.9	64.4	67.0	68.5	70.2	72.1	74.3	76.7	79.9	84.3	85.9	87.7
26	...	62.1	64.6	66.9	68.4	70.7	72.3	74.5	77.0	80.2	84.5	87.0	88.5
27	...	62.5	64.9	67.1	69.5	71.3	73.0	74.8	77.5	81.0	84.8	87.1	88.5
28	...	62.6	65.3	67.6	69.3	71.3	73.3	75.3	77.8	81.2	85.2	87.0	88.5
29	60.6	62.9	65.1	67.6	69.6	71.3	73.5	75.8	78.6	81.7	85.4	87.7	88.9
30	60.8	62.6	65.1	67.3	69.5	71.3	73.1	75.5	78.4	82.0	85.8	86.7	88.9
31	60.6	62.9	65.2	67.5	69.3	71.4	73.2	75.7	78.9	82.5	86.1	88.0	89.1
32	60.6	62.7	65.2	67.5	69.7	71.5	73.5	75.9	79.1	82.4	86.1	87.9	89.0
33	60.7	62.7	65.3	67.6	69.6	71.8	73.3	76.1	79.2	82.7	87.0	88.5	89.3
34	60.7	63.1	65.7	67.9	70.0	71.9	73.8	76.1	79.6	83.2	86.8	88.6	89.5
35	61.0	63.0	65.6	67.9	69.9	71.8	73.9	76.5	79.5	83.5	87.3	88.9	89.8
36	61.0	63.1	65.7	68.0	70.2	72.1	74.3	76.6	80.3	83.5	87.3	88.9	89.7
37	61.3	63.3	65.9	68.3	70.4	72.3	74.4	76.9	80.3	84.1	87.2	88.9	89.9
38	61.4	63.6	66.1	68.4	70.4	72.4	74.3	77.1	80.6	84.1	87.8	88.9	89.6
39	61.4	63.7	66.3	68.7	70.8	72.8	74.6	77.6	81.0	84.5	88.0	89.3	89.7
40	61.6	63.8	66.3	69.0	70.9	72.9	74.9	77.3	81.1	84.7	87.7	89.4	90.1
41	61.7	64.1	66.5	68.9	71.1	72.1	75.2	78.2	81.6	85.2	87.8	89.1	89.6
42	61.7	63.9	66.5	68.9	71.2	73.4	75.3	78.2	81.7	85.1	88.1	89.4	89.7
43	61.4	64.1	66.6	69.2	71.2	73.3	75.5	78.3	81.9	85.3	88.0	89.4	88.9
44	61.5	64.1	66.9	69.3	71.5	73.5	75.6	78.4	81.9	85.4	88.3	89.5	87.1
45	...	64.2	66.7	69.2	71.3	73.0	75.3	78.4	81.7	85.2	88.5	89.8	88.3
46	61.8	64.1	66.8	69.2	71.5	73.3	75.7	78.7	82.8	85.9	88.1	89.7	90.3
47	61.7	64.5	67.1	69.6	71.5	73.6	75.8	78.9	82.2	85.9	88.4	89.4	90.1
48	61.9	64.1	67.0	69.5	71.8	73.9	75.9	79.0	82.6	85.9	89.0	90.0	90.6
49	61.9	64.6	67.2	69.7	71.7	73.9	76.2	79.1	82.5	85.8	88.6	89.9	90.3
50	62.1	64.6	67.4	69.6	72.1	74.0	76.4	79.2	83.0	86.1	88.7	89.7	90.3
51	62.2	64.5	67.2	69.6	71.7	74.3	76.0	79.5	82.8	86.4	88.6	89.7	90.3
52	62.0	64.5	67.3	69.9	72.0	73.9	76.2	79.6	83.4	86.7	88.9	89.9	90.5
53	62.2	64.8	67.2	69.7	72.3	73.8	76.1	79.7	83.6	86.5	89.2	89.7	89.9
54	62.1	64.8	67.3	69.7	72.2	74.1	76.7	79.3	83.4	86.7	89.1	90.1	90.4
55	62.3	64.7	67.5	69.8	72.2	74.2	76.6	79.7	82.9	87.1	89.1	90.1	90.7
56	62.1	65.0	67.2	69.9	72.1	74.4	76.5	79.9	83.4	86.5	89.2	90.0	90.8
57	62.4	65.2	67.5	69.9	72.4	74.4	76.7	79.5	83.4	86.8	89.4	90.5	90.8
58	62.6	65.0	67.5	70.1	72.2	74.6	76.2	79.9	83.1	86.8	89.4	90.2	90.8
59	62.4	65.0	67.8	70.1	72.4	74.2	76.9	79.9	83.4	86.9	89.3	90.4	91.0
60	62.5	65.0	67.7	70.0	71.8	74.5	76.5	79.9	83.5	86.9	89.5	90.3	90.8
61	62.6	65.1	67.8	70.2	72.3	74.4	76.8	79.9	83.4	86.7	89.4	90.4	91.2
62	62.5	65.2	68.0	70.1	72.2	74.6	76.6	80.2	83.7	87.0	89.5	90.2	91.0
63	62.7	65.5	67.9	70.4	72.2	74.4	77.1	79.8	83.6	86.9	89.7	90.5	90.6
平元	62.4	65.1	67.9	70.4	72.6	74.9	76.9	80.2	83.8	87.0	89.7	90.4	90.8
2	62.6	65.6	67.7	70.4	72.7	74.8	77.2	80.6	83.8	87.3	89.6	90.3	90.8
3	62.5	65.2	68.2	70.2	72.5	74.9	77.2	80.5	84.1	87.0	89.6	90.4	90.9
4	62.4	65.1	67.9	70.7	72.8	74.9	77.5	80.7	84.2	87.4	89.2	90.4	90.6
5	62.5	65.4	67.9	70.5	72.6	75.2	77.6	80.6	84.6	87.7	89.6	90.4	90.7
6	62.6	65.5	68.1	70.5	73.0	75.0	77.5	80.6	84.2	87.4	89.5	90.6	90.9
7	62.4	65.2	68.0	70.5	73.1	75.2	77.4	80.8	84.5	87.4	89.9	90.4	91.2
8	62.2	64.9	67.8	70.5	73.1	75.2	77.8	81.1	84.5	87.6	89.6	90.9	91.6
9	62.3	64.8	68.3	70.5	73.1	75.2	77.6	81.0	84.6	87.7	89.6	90.8	91.1
10	62.4	64.8	67.9	70.3	72.9	75.0	78.1	81.4	84.6	87.6	89.7	90.9	91.1
11	62.5	65.1	68.0	70.1	72.6	75.1	77.7	81.4	85.0	87.8	89.8	90.8	91.5
12	62.6	64.8	68.2	70.4	72.7	75.0	77.9	81.4	84.8	88.1	89.9	90.8	91.3
13	62.1	65.0	68.0	70.2	72.6	74.8	77.4	81.2	84.8	88.3	90.3	91.0	91.4
14	62.4	64.9	67.9	70.5	72.7	75.1	77.8	81.3	85.4	88.1	90.2	91.1	91.5
15	61.8	65.2	67.6	70.2	72.7	74.9	77.5	81.0	85.0	88.0	90.4	91.3	91.6
16	62.0	65.0	67.9	70.4	72.6	75.2	77.7	81.1	85.0	87.9	90.2	91.3	92.0
17	62.3	64.8	67.7	70.4	72.7	74.8	77.7	81.2	84.7	87.9	90.0	91.1	91.8
18	62.3	64.9	67.8	70.2	72.4	75.0	77.1	81.4	85.0	88.0	89.9	91.4	91.9
19	62.3	64.7	67.8	70.2	72.6	75.2	77.8	81.4	84.6	87.9	90.1	91.5	92.3
20	62.2	65.1	68.0	70.2	72.5	74.4	78.0	81.2	84.8	88.0	90.6	91.6	92.0
21	62.1	64.8	67.9	70.2	72.7	74.8	77.5	81.2	84.8	88.0	90.3	91.2	91.9
22	62.1	64.9	67.7	70.5	72.7	74.7	77.8	81.2	85.1	88.0	90.2	91.6	91.8
23	62.7	64.8	67.6	70.2	72.7	74.6	77.5	81.3	84.5	88.5	90.1	91.7	91.9
24	61.8	64.6	67.8	70.0	72.7	74.8	77.6	81.1	84.9	88.3	90.3	91.7	92.1
25	61.7	64.7	67.6	70.2	72.5	74.6	78.0	80.8	85.0	88.0	90.7	91.5	91.9
26	61.7	64.6	67.7	70.0	72.2	74.9	77.7	81.0	84.9	88.1	90.4	91.6	92.1
27	61.6	64.9	67.8	70.4	72.5	74.9	77.6	81.2	85.1	88.1	90.2	91.3	91.7

3 年 齡 別 平 均 座 高 の 推 移 (その2)

年	単位：cm												
	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校		
	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	1 0 歳	1 1 歳	1 2 歳	1 3 歳	1 4 歳	1 5 歳	1 6 歳	1 7 歳
昭24	...	61.6	64.0	65.8	68.0	70.1	72.3	75.0	77.8	80.1	82.9	83.5	83.8
25	...	61.3	64.0	66.1	68.2	70.1	72.3	75.5	77.7	80.1	83.0	83.3	83.7
26	...	61.8	64.2	66.5	68.6	70.2	72.8	75.5	78.5	80.6	83.1	84.1	84.0
27	...	62.3	64.4	66.6	69.0	71.2	73.3	76.1	79.0	81.4	83.0	83.7	83.8
28	...	62.1	64.8	67.1	68.9	71.2	73.7	76.7	79.2	81.5	83.2	84.1	84.4
29	60.2	62.6	64.6	67.1	69.0	71.5	74.2	77.2	79.9	82.1	83.2	83.7	84.1
30	60.2	62.2	64.7	66.7	69.2	71.4	73.9	77.0	79.9	81.8	83.4	83.9	84.3
31	60.0	62.4	64.9	67.1	69.1	71.6	74.2	77.6	80.4	82.2	83.8	84.1	84.4
32	60.0	62.2	64.8	67.3	69.4	71.7	74.6	77.6	80.4	82.3	83.5	83.8	83.6
33	60.1	62.2	64.9	67.3	69.6	72.0	74.6	78.0	80.6	82.5	83.8	84.4	84.5
34	60.2	62.5	65.1	67.6	69.9	72.3	75.1	78.2	80.9	82.5	83.9	84.0	83.9
35	60.2	62.5	65.1	67.4	69.9	72.3	75.3	78.5	81.0	82.8	84.2	84.5	84.5
36	60.3	62.7	65.3	67.6	69.9	72.7	75.5	79.0	81.3	83.1	84.4	84.8	84.7
37	60.5	62.8	65.5	67.9	70.3	72.7	75.8	79.4	81.8	83.2	84.4	85.0	84.7
38	60.8	62.9	65.5	68.0	70.5	72.7	75.8	79.5	82.0	83.6	84.5	84.7	85.0
39	60.7	63.2	65.7	68.1	70.8	73.5	76.2	80.0	82.4	83.8	84.7	84.8	84.7
40	60.9	63.4	65.9	68.4	70.7	73.4	76.6	80.0	82.1	84.0	84.5	84.9	85.1
41	61.0	63.4	65.9	68.6	70.9	73.7	76.7	80.5	82.8	83.9	84.7	85.0	85.2
42	61.2	63.3	66.1	68.5	71.1	73.9	76.8	80.5	82.9	84.1	84.8	84.9	84.9
43	61.3	63.6	66.1	68.6	71.2	74.0	77.2	80.5	82.9	84.1	84.5	84.9	84.7
44	61.1	63.6	66.5	68.8	71.3	74.8	77.2	80.7	82.8	84.1	84.6	84.9	85.2
45	...	63.3	66.5	68.5	71.3	73.8	77.4	80.9	82.4	84.3	...	84.7	84.0
46	61.3	63.8	66.4	68.9	71.6	74.3	77.6	80.8	83.0	84.3	84.6	85.1	84.7
47	61.0	64.0	66.5	69.0	71.6	74.4	77.7	80.8	83.1	84.3	84.8	84.9	85.2
48	61.5	63.7	66.8	69.3	71.6	74.5	77.8	81.0	82.9	84.3	85.0	84.9	85.3
49	61.1	64.1	66.5	69.3	71.8	74.7	78.0	81.2	82.9	84.2	85.0	84.9	84.9
50	61.5	64.1	66.9	69.3	72.0	74.7	78.1	81.1	83.3	84.4	85.0	85.1	85.1
51	61.6	63.9	66.7	69.4	71.7	74.8	78.1	81.4	83.3	84.4	85.0	85.1	85.0
52	61.3	64.4	66.7	69.4	72.0	74.6	78.4	81.6	83.2	84.4	85.0	85.0	85.0
53	61.6	64.4	67.1	69.3	72.3	74.5	77.7	81.4	83.5	84.5	85.0	84.7	84.7
54	61.7	64.4	66.9	69.4	71.8	74.4	77.6	81.4	83.2	84.4	85.1	85.1	84.9
55	61.9	64.4	66.9	69.4	71.9	75.3	78.3	81.2	83.4	84.3	85.1	85.0	84.9
56	61.7	64.6	66.9	69.4	72.2	75.1	78.3	81.2	83.2	84.3	85.1	85.3	84.9
57	62.0	64.8	67.0	69.6	72.0	75.0	78.4	81.5	83.3	84.4	85.0	85.0	85.1
58	62.0	64.6	67.2	69.8	72.1	74.7	78.1	81.2	83.1	84.2	84.9	84.9	84.9
59	62.1	65.0	67.1	69.9	72.3	75.0	78.2	81.4	83.2	84.6	85.2	85.3	85.0
60	62.1	64.5	67.5	69.7	72.2	75.2	78.6	81.6	83.4	84.3	85.0	84.9	85.1
61	62.1	64.9	67.5	70.0	72.4	75.4	78.6	81.4	83.5	84.4	84.9	85.2	84.9
62	<u>62.2</u>	64.7	67.5	69.6	72.3	75.2	78.6	81.8	83.3	84.7	84.9	84.8	85.3
63	62.1	64.8	67.3	69.8	72.3	75.3	78.6	81.8	83.4	84.3	85.1	85.1	85.3
平元	62.0	64.7	67.4	69.8	72.3	75.4	78.9	81.6	83.6	84.4	85.1	85.3	84.9
2	<u>62.2</u>	65.0	67.4	69.9	72.5	75.8	78.9	81.9	83.5	84.5	85.1	84.9	85.0
3	62.1	64.9	67.4	70.2	72.6	75.6	78.9	82.0	83.5	84.5	85.1	85.1	85.0
4	61.8	64.8	67.7	70.0	72.6	75.6	78.8	81.8	83.6	84.8	85.1	84.9	85.2
5	62.1	65.0	67.6	70.3	72.8	75.8	79.2	81.9	83.7	84.7	85.3	85.3	85.0
6	62.1	<u>65.1</u>	67.5	70.2	73.0	76.0	79.1	82.2	83.6	84.7	84.9	85.2	85.0
7	62.1	<u>65.1</u>	67.5	70.3	73.0	76.0	<u>79.5</u>	82.1	83.8	84.6	84.8	85.1	85.2
8	61.8	64.8	67.4	70.3	72.9	76.3	<u>79.5</u>	82.3	83.7	84.6	84.8	85.0	85.2
9	61.7	65.0	67.7	<u>70.5</u>	73.1	76.2	<u>79.5</u>	82.3	83.7	84.9	84.9	84.9	85.2
10	61.8	64.8	67.5	<u>70.4</u>	72.8	<u>76.6</u>	79.4	82.4	<u>84.0</u>	84.7	85.0	85.2	85.0
11	61.8	65.0	<u>67.8</u>	70.3	<u>73.2</u>	76.2	<u>79.5</u>	82.2	83.9	84.6	84.9	85.0	85.3
12	62.0	64.5	67.5	70.4	72.9	76.5	<u>79.5</u>	82.3	<u>84.0</u>	84.7	85.1	85.3	85.2
13	61.8	64.8	67.7	69.8	73.0	76.0	<u>79.5</u>	81.9	83.8	84.7	85.3	85.0	85.3
14	61.7	64.5	67.5	70.0	72.8	76.3	79.4	82.5	83.7	84.9	85.2	85.2	85.4
15	61.6	64.5	67.4	70.0	72.9	76.1	79.4	82.2	83.9	84.8	85.4	85.2	85.4
16	61.9	64.8	67.4	70.4	<u>73.2</u>	75.8	79.4	82.1	83.9	<u>85.1</u>	85.3	85.3	85.6
17	61.6	64.5	67.4	69.8	72.7	75.8	<u>79.5</u>	82.2	83.9	84.9	85.1	85.2	85.6
18	61.5	64.7	67.5	70.3	72.9	75.8	<u>79.3</u>	82.5	83.8	<u>85.1</u>	85.5	85.7	85.8
19	61.8	64.5	67.4	70.3	72.9	75.6	79.3	<u>82.6</u>	83.9	<u>84.9</u>	<u>85.8</u>	85.6	85.8
20	62.0	64.6	67.5	70.2	72.9	76.3	79.4	82.3	83.9	85.0	85.4	85.6	85.8
21	61.8	64.6	67.3	70.1	73.1	75.9	78.9	82.1	83.9	<u>85.1</u>	85.4	85.5	85.5
22	61.8	64.2	67.6	69.9	72.7	75.9	<u>79.5</u>	82.3	83.9	84.8	85.5	85.8	85.7
23	61.5	64.2	67.5	70.1	72.3	76.2	79.3	82.1	83.8	85.0	85.3	<u>85.9</u>	85.8
24	61.0	64.4	67.3	69.9	72.6	75.4	79.1	82.2	<u>84.0</u>	85.0	85.6	<u>85.5</u>	85.6
25	61.5	64.1	67.1	69.9	72.6	75.9	<u>79.5</u>	82.0	83.8	85.0	85.2	85.4	85.8
26	61.0	64.3	67.3	69.7	72.7	75.8	79.0	82.2	83.9	85.0	85.4	85.8	<u>85.9</u>
27	61.0	64.4	67.2	69.8	72.7	75.6	79.3	82.0	83.8	84.9	85.3	85.6	85.7