

平成28年度
学校保健統計調査
島根県調査結果報告書



平成29年4月

島根県政策企画局統計調査課

利 用 上 の 注 意

- 1 この報告書は、文部科学省が平成 28 年 4 月～6 月に調査を実施し、平成 29 年 3 月に公表した学校保健統計調査結果に基づき、島根県分をまとめたものです。（数値については、文部科学省が公表した確定値です。）
- 2 統計表の符号の用法は、次のとおりです。
 - 「▲」 減少の場合又は負数
 - 「－」 該当者がいない場合
 - 「0.00」、「0.0」 計数が単位未満の場合
 - 「…」 調査対象とならなかった場合又は不詳の場合
 - 「X」 標本サイズが小さい等のため統計数値を公表しない場合
- 3 年齢は、平成 28 年 4 月 1 日現在の満年齢です。
- 4 この報告書については、島根県ホームページ「しまね統計情報データベース」に掲載しています。

（<http://pref.shimane-toukei.jp/>）

また、文部科学省の公表については、文部科学省ホームページに掲載されています。

（http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/hoken/1268826.htm）
- 5 この報告書の内容についての照会は、下記にお願いします。

島根県松江市殿町 1 番地
島根県政策企画局統計調査課 生活消費グループ
電話 0852-22-5072

目 次

I	調査の概要	1
II	調査結果の概要	2
1	発育状態調査	2
	（1）身長	2
	（2）体重	3
	（3）全国との比較	4
2	健康状態調査	5
	（1）学校種別疾病・異常の被患率等	5
	（2）主な疾病・異常の被患率等の推移	5
	（3）年齢別疾病・異常の被患率等の全国との比較	6
	表 6 年齢別 疾病・異常被患率等（島根県計）	9
	表 6 年齢別 疾病・異常被患率等（島根県 男子計） ...	1 0
	表 6 年齢別 疾病・異常被患率等（島根県 女子計） ...	1 1
	表 7 年齢別 疾病・異常被患率等（全国計）	1 2
3	肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率	1 3
	（1）肥満傾向児の出現率	1 3
	（2）痩身傾向児の出現率	1 4
III	参考資料	
1	年齢別 平均身長 の推移	1 6
2	年齢別 平均体重 の推移	1 8

I 調査の概要

1 調査の目的

この調査は、幼児、児童及び生徒（以下「児童等」という。）の発育及び健康状態を明らかにし、学校保健行政上の基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査期日

平成28年4月1日から6月30日までの間に実施された学校保健安全法による健康診断の結果に基づき調査したものである。

3 調査の範囲・対象

調査の範囲は、幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校及び高等学校のうち、文部科学大臣があらかじめ指定する学校（以下「調査実施校」という）とする。

調査の対象は、調査実施校に在籍する満5歳から17歳（平成28年4月1日現在）までの児童等の一部とする。

なお、調査実施校及び調査対象者は下表のとおりである。

単位:校・人・%

項目	平成28年5月1日現在		調査実施校		調査対象者					
	学校総数 ①	在学者数 ②	学校数 ③	割合 ③/①	発育状態調査			健康状態調査		
					1校当たりの対象人員	対象者数 ④	割合 ④/②	対象人員	対象者数 ⑤	割合 ⑤/②
幼稚園 (5歳児のみ)	98	1,515	28	28.6%	5歳児男女別各22人	680	44.9%	当該年齢の全児童等	743	49.0%
小学校	206	35,161	57	27.7%	年齢別男女別各8人	5,089	14.5%		20,675	58.8%
中学校	102	18,727	37	36.3%	年齢別男女別各20人	4,313	23.0%		13,196	70.5%
高等学校	47	18,886	24	51.1%	年齢別男女別各15人	2,152	11.4%		12,927	68.4%
計	453	74,289	146	32.2%		12,234	16.5%		47,541	64.0%

(注)1.学校総数、在学者数は平成28年度学校基本調査確報値、発育状態調査の対象者数は、身長調査に係る実人員を計上している。
2.幼稚園には幼保連携型認定こども園を含む(以下同じ)。

4 調査事項

- (1) 児童等の発育状態（身長、体重）
- (2) 児童等の健康状態（栄養状態、脊柱・胸郭の疾病・異常の有無、視力、聴力、眼の疾病・異常の有無、耳鼻咽喉頭疾患・皮膚疾患の有無、歯・口腔の疾病・異常の有無、結核の有無、結核に関する検診の結果、心臓の疾病・異常の有無、尿、その他の疾病・異常の有無）

II 調査結果の概要

1 発育状態調査

(1) 身長 (表 1, 図 1)

～男女とも横ばいの状況～

① 平成 28 年度の男子の身長 (島根県平均値。以下同じ。) は、9 歳、12 歳、14 歳、16 歳及び 17 歳の各年齢で前年度より増加している。その他の年齢では減少または同値であった。


女子の身長は、9 歳、13 歳、15 歳及び 17 歳の各年齢で前年度より増加している。その他の年齢では減少または同値であった。

② 平成 28 年度の身長を親の世代 (30 年前の昭和 61 年度の数値。以下同じ。) と比較すると、男子では 5 歳、6 歳及び 17 歳を除く各年齢で、女子では 5 歳から 8 歳、14 歳及び 16 歳を除く各年齢で親の世代を上回っており、最も差がある年齢は、男子では 12 歳で 2.5 cm 高く、女子では 12 歳で 1.3 cm 高くなっている。

表1 年齢別 身長の平均値

区 分		平成28年度	平成27年度	差	昭和61年度 (親の世代)	差		
		A	B	A-B	C	A-C		
男 子	幼稚園	5 歳	109.8	109.9	▲ 0.1	110.2	▲ 0.4	
		6 歳	115.5	116.3	▲ 0.8	115.8	▲ 0.3	
	小学校	7	122.0	122.2	▲ 0.2	121.7	0.3	
		8	127.6	127.6	0.0	127.2	0.4	
		9	133.0	132.6	0.4	131.8	1.2	
		10	138.2	138.4	▲ 0.2	136.7	1.5	
		11	144.4	144.5	▲ 0.1	143.0	1.4	
	中学校	12 歳	151.5	151.3	0.2	149.0	2.5	
		13	158.6	159.3	▲ 0.7	156.6	2.0	
		14	164.8	164.7	0.1	162.9	1.9	
	高等 学校	15 歳	167.6	167.8	▲ 0.2	167.3	0.3	
		16	169.8	169.6	0.2	169.0	0.8	
		17	169.8	169.7	0.1	170.4	▲ 0.6	
	女 子	幼稚園	5 歳	108.6	108.6	0.0	109.2	▲ 0.6
			6 歳	114.6	115.2	▲ 0.6	115.3	▲ 0.7
		小学校	7	120.8	121.0	▲ 0.2	120.9	▲ 0.1
			8	126.5	126.9	▲ 0.4	126.6	▲ 0.1
9			133.0	132.7	0.3	132.4	0.6	
10			139.4	139.4	0.0	138.2	1.2	
11			145.5	146.1	▲ 0.6	144.9	0.6	
中学校		12 歳	151.2	151.2	0.0	149.9	1.3	
		13	154.2	154.1	0.1	154.0	0.2	
		14	155.7	155.9	▲ 0.2	155.8	▲ 0.1	
高等 学校		15 歳	156.4	156.1	0.3	156.2	0.2	
		16	156.7	156.8	▲ 0.1	157.2	▲ 0.5	
		17	157.5	157.3	0.2	156.8	0.7	

図1 身長の平均値の推移



(注) 1. 年齢は、各年4月1日現在の満年齢である。以下の各表において同じ。

2. 下線の部分は調査実施以来過去最高を示す。以下の表において同じ。

(2) 体重 (表 2, 図 2)

～男女とも横ばいの状況～

① 平成 28 年度の男子の体重 (島根県平均値。以下同じ。) は、9 歳、11 歳及び 16 歳の各年齢で前年度より増加している。その他の年齢では減少または同値であった。


女子の体重は、7 歳、12 歳、15 歳及び 16 歳の各年齢で前年度より増加している。その他の年齢では減少または同値であった。

② 平成 28 年度の体重を親の世代と比較すると、男子では 5 歳を除く各年齢で、女子では 5 歳、13 歳から 15 歳及び 17 歳を除く各年齢で親の世代を上回っており、最も差がある年齢は、男子では 16 歳で 2.5 kg 重く、女子では 12 歳で 1.2 kg 重くなっている。

表2 年齢別 体重の平均値

区 分		単位:kg						
		平成28年度 A	平成27年度 B	差 A-B	昭和61年度 (親の世代) C	差 A-C		
男 子	幼稚園	5 歳	18.4	18.6	▲ 0.2	18.9	▲ 0.5	
		6 歳	20.9	21.3	▲ 0.4	20.6	0.3	
	小学校	7	23.7	23.9	▲ 0.2	23.3	0.4	
		8	26.6	26.7	▲ 0.1	26.1	0.5	
		9	30.1	29.6	0.5	28.6	1.5	
		10	33.0	33.5	▲ 0.5	31.6	1.4	
		11	37.8	37.4	0.4	35.5	2.3	
	中学校	12 歳	42.6	42.6	0.0	40.5	2.1	
		13	47.2	48.2	▲ 1.0	45.8	1.4	
		14	52.6	53.5	▲ 0.9	51.6	1.0	
	高等 学校	15 歳	57.7	59.3	▲ 1.6	57.2	0.5	
		16	61.7	61.1	0.6	59.2	2.5	
		17	62.4	62.4	0.0	61.4	1.0	
	女 子	幼稚園	5 歳	18.0	18.0	0.0	18.4	▲ 0.4
			6 歳	20.6	20.9	▲ 0.3	20.5	0.1
		小学校	7	23.3	23.1	0.2	23.0	0.3
			8	26.1	26.1	0.0	25.7	0.4
9			29.2	30.1	▲ 0.9	28.8	0.4	
10			33.5	33.6	▲ 0.1	32.7	0.8	
11			37.7	39.1	▲ 1.4	37.4	0.3	
中学校		12 歳	43.2	43.0	0.2	42.0	1.2	
		13	46.8	47.1	▲ 0.3	46.9	▲ 0.1	
		14	49.4	49.5	▲ 0.1	49.4	0.0	
高等 学校		15 歳	51.3	51.2	0.1	52.1	▲ 0.8	
		16	53.1	52.1	1.0	52.9	0.2	
		17	52.4	52.6	▲ 0.2	52.4	0.0	

図2 体重の平均値の推移



(3) 全国との比較 (表 3)

～身長、体重は全国平均をやや下回る状況～

- ① 平成 28 年度の男女別及び各年齢別に身長、体重の島根県平均値をそれぞれ全国平均値と比較すると、男子では、身長は全ての年齢、体重は 16 歳を除く全ての年齢で、全国平均値を下回っている。最も差がある年齢は、身長では 13 歳で 1.3cm、体重では 13 歳で 1.6kg となっている。
- ② 女子では、身長は全ての年齢、体重は 16 歳を除く全ての年齢で、全国平均値を下回っている。最も差がある年齢は、身長では 11 歳で 1.3 cm、体重では 11 歳で 1.3kg となっている。

表3 平成28年度の島根県と全国の比較

単位:cm・kg

区分	身長			体重					
	島根県 A	全国 B	差 A-B	島根県 A	全国 B	差 A-B			
男子	幼稚園	5 歳	109.8	110.4	▲ 0.6	18.4	18.9	▲ 0.5	
		小学校	6 歳	115.5	116.5	▲ 1.0	20.9	21.4	▲ 0.5
	7		122.0	122.5	▲ 0.5	23.7	24.0	▲ 0.3	
	8		127.6	128.1	▲ 0.5	26.6	27.2	▲ 0.6	
	9		133.0	133.6	▲ 0.6	30.1	30.6	▲ 0.5	
	10		138.2	138.8	▲ 0.6	33.0	34.0	▲ 1.0	
	11		144.4	145.2	▲ 0.8	37.8	38.4	▲ 0.6	
	中学校	12 歳	151.5	152.7	▲ 1.2	42.6	44.0	▲ 1.4	
		13	158.6	159.9	▲ 1.3	47.2	48.8	▲ 1.6	
		14	164.8	165.2	▲ 0.4	52.6	53.9	▲ 1.3	
	高等学校	15 歳	167.6	168.3	▲ 0.7	57.7	58.7	▲ 1.0	
		16	169.8	169.9	▲ 0.1	61.7	60.5	1.2	
		17	169.8	170.7	▲ 0.9	62.4	62.5	▲ 0.1	
	女子	幼稚園	5 歳	108.6	109.4	▲ 0.8	18.0	18.5	▲ 0.5
			小学校	6 歳	114.6	115.6	▲ 1.0	20.6	20.9
		7		120.8	121.5	▲ 0.7	23.3	23.5	▲ 0.2
		8		126.5	127.2	▲ 0.7	26.1	26.4	▲ 0.3
9		133.0		133.4	▲ 0.4	29.2	29.8	▲ 0.6	
10		139.4		140.2	▲ 0.8	33.5	34.0	▲ 0.5	
11		145.5		146.8	▲ 1.3	37.7	39.0	▲ 1.3	
中学校		12 歳	151.2	151.9	▲ 0.7	43.2	43.7	▲ 0.5	
		13	154.2	154.8	▲ 0.6	46.8	47.2	▲ 0.4	
		14	155.7	156.5	▲ 0.8	49.4	50.0	▲ 0.6	
高等学校		15 歳	156.4	157.1	▲ 0.7	51.3	51.7	▲ 0.4	
		16	156.7	157.5	▲ 0.8	53.1	52.6	0.5	
		17	157.5	157.8	▲ 0.3	52.4	52.9	▲ 0.5	

2 健康状態調査

(1) 学校種別疾病・異常の被患率等（表 4）

～むし歯（う歯）や裸眼視力 1.0 未満の割合が高い～

- ① 疾病・異常を被患率等別にみると、幼稚園では、「むし歯（う歯）」（処置完了者を含む。以下同じ。）の者の割合が最も高くなっており、次いで、「耳疾患」の順となっている。
- ② 小学校では、「むし歯（う歯）」の者の割合が最も高くなっており、次いで、「裸眼視力 1.0 未満」の順となっている。
- ③ 中学校、高等学校では、「裸眼視力 1.0 未満」の者の割合が最も高くなっており、次いで、「むし歯（う歯）」の順となっている。

表4 学校種別疾病・異常の被患率等

順位	幼稚園		小学校		中学校		高等学校	
	区分	%	区分	%	区分	%	区分	%
1	むし歯(う歯)	42.6	むし歯(う歯)	56.0	裸眼視力1.0未満	53.4	裸眼視力1.0未満	69.5
2	耳疾患	14.8	裸眼視力1.0未満	30.8	むし歯(う歯)	39.8	むし歯(う歯)	58.5
3	鼻・副鼻腔疾患	14.3	鼻・副鼻腔疾患	18.8	鼻・副鼻腔疾患	16.7	鼻・副鼻腔疾患	15.3
4	眼の疾病・異常	4.1	耳疾患	9.1	耳疾患	5.9	眼の疾病・異常	8.0
5	ぜん息	4.0	歯・口腔のその他の疾病・異常	7.0	歯垢の状態	5.6	歯垢の状態	4.8

(注) 幼稚園の「裸眼視力1.0未満」は、標本数が少ない等のため統計数値を公表していない。

(2) 主な疾病・異常の被患率等の推移（表 5）

- ① むし歯（う歯）の者の割合は、幼稚園で 42.6%、小学校で 56.0%、中学校で 39.8%、高等学校で 58.5%となっており、前年度と比較すると、小学校、中学校、高等学校では減少、幼稚園では増加した。
- ② 裸眼視力 1.0 未満の者の割合は、小学校で 30.8%、中学校で 53.4%、高等学校で 69.5%となっており、前年度と比較すると、小学校、中学校では減少、高等学校では増加した。
- ③ 鼻・副鼻腔疾患の者の割合は、幼稚園で 14.3%、小学校で 18.8%、中学校で 16.7%、高等学校で 15.3%となっており、前年度と比較すると、小学校、中学校で減少、幼稚園、高等学校では増加した。
- ④ アトピー性皮膚炎の者の割合は、幼稚園で 3.1%、小学校で 5.7%、中学校で 4.5%、高等学校で 1.0%となっており、前年度と比較すると、幼稚園、小学校、高等学校では減少、中学校では増加した。
- ⑤ ぜん息の者の割合は、幼稚園で 4.0%、小学校で 3.9%、中学校で 2.9%、高等学校で 1.2%となっており、前年度と比較すると、小学校、高等学校では減少、幼稚園、中学校では増加した。

表5 主な疾病・異常の被患率等の推移

単位：％


区分	むし歯 (う歯)	裸眼視力 1.0未満	鼻・副鼻腔 疾患	アトピー性 皮膚炎	ぜん息	
幼稚園	平成23年度	46.2	18.5	7.6	5.4	4.9
	24	39.5	18.8	9.6	3.4	1.5
	25	38.7	20.1	13.1	3.9	3.0
	26	41.6	23.3	7.8	3.9	2.7
	27	32.2	22.4	11.4	5.4	2.4
	28	42.6	X	14.3	3.1	4.0
小学校	平成23年度	62.3	30.2	16.3	6.5	5.3
	24	58.7	33.2	17.3	6.1	4.3
	25	59.3	31.9	15.8	5.3	4.9
	26	58.0	30.2	14.7	5.4	4.9
	27	57.0	31.1	20.1	6.3	4.8
	28	56.0	30.8	18.8	5.7	3.9
中学校	平成23年度	56.0	54.3	17.0	4.8	3.4
	24	52.8	54.0	16.7	3.3	1.8
	25	51.8	51.9	17.6	3.9	2.5
	26	48.1	50.5	12.3	3.8	2.7
	27	45.7	53.7	17.0	4.2	2.7
	28	39.8	53.4	16.7	4.5	2.9
高等学校	平成23年度	65.3	58.3	6.1	1.1	1.3
	24	62.2	63.7	8.6	1.5	1.2
	25	60.7	68.8	7.7	1.3	1.3
	26	62.1	67.2	7.9	1.9	1.7
	27	59.7	66.2	10.9	1.6	1.5
	28	58.5	69.5	15.3	1.0	1.2

(注) 幼稚園の「裸眼視力1.0未満」は、標本数が少ない等のため統計数値を公表していない。

(3) 年齢別疾病・異常の被患率等の全国との比較 (図3～7, 表6, 7)


① むし歯(う歯) (図3)

全国平均値と比較すると、むし歯(う歯)の者の割合は、全ての年齢で、全国平均値を上回っている。



② 裸眼視力（図 4）


全国平均値と比較すると、裸眼視力 1.0 未満の者の割合は、6 歳、8 歳、9 歳、11 歳及び 13 歳から 15 歳の各年齢では全国平均値を下回っており、その他の年齢では全国平均値を上回っている。



(注) 5歳の「裸眼視力 1.0 未満」は、標本数が少ない等のため島根県分の統計数値を公表していない。

③ 鼻・副鼻腔疾患（図 5）


全国平均値と比較すると、鼻・副鼻腔疾患の者の割合は、5 歳から 15 歳の全ての年齢で、全国平均値を上回っている。



(注) 16歳及び17歳の「鼻・副鼻腔疾患」は、標本数が少ない等のため島根県分の統計数値を公表していない。

④ アトピー性皮膚炎（図6）

全国平均値と比較すると、アトピー性皮膚炎の者の割合は、15歳から17歳の各年齢では全国平均値を下回っており、その他の年齢では全国平均値を上回っている。



⑤ ぜん息（図7）

全国平均値と比較すると、ぜん息の者の割合は、8歳及び13歳から17歳の各年齢では全国平均値を下回っており、その他の年齢では全国平均値を上回っている。




表6 年齢別 疾病・異常被患率等（島根県計）

32 島根県 ① 計

単位 (%)

区 分	裸 眼 視 力				眼 の 疾 病 ・ 異 常	難 聴	耳 鼻 咽 頭			歯 ・ 口 腔							永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数						
	計	1.0	0.7	0.3			耳 疾 患	鼻疾 ・ 副 鼻 腔患	口疾 腔患 咽・ 喉異 頭常	むし歯(う歯)			歯 列 ・ 顎 関 節 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	そ 疾 病 の 他 異 常	計 (本)	喪 失 歯 数 (本)	むし歯(う歯)			
		未 満	未 満	未 満						計	処 完 了 置 者	未 の 処 あ 置 る 歯 者								計 (本)	処 置 歯 数 (本)	未 歯 処 置 数 (本)	
		0.7 以 上	0.3 以 上	計 (本)																			処 置 歯 数 (本)
幼稚園	5 歳	X	X	X	X	4.1	…	14.8	14.3	1.1	42.6	18.1	24.4	0.9	-	-	-	1.6	…	…	…	…	…
小 学 校	計	30.8	10.0	12.0	8.7	6.8	0.6	9.1	18.8	1.1	56.0	29.4	26.5	3.2	0.0	4.5	2.2	7.0	…	…	…	…	…
	6 歳	19.2	12.5	5.5	1.2	6.4	0.4	12.8	16.6	1.5	49.2	20.6	28.6	1.9	0.0	1.8	0.9	5.1	…	…	…	…	…
	7	23.3	10.6	10.0	2.7	5.6	0.5	10.4	17.4	1.2	57.2	29.5	27.6	3.2	-	3.0	1.2	5.6	…	…	…	…	…
	8	26.4	9.2	10.8	6.5	7.4	0.6	9.4	17.9	1.3	65.0	33.1	31.9	2.7	-	5.0	2.6	5.1	…	…	…	…	…
	9	34.0	9.9	13.8	10.4	7.1	…	8.8	17.9	1.1	64.0	35.3	28.7	4.4	0.0	5.9	2.5	8.0	…	…	…	…	…
中 学 校	10	41.3	10.3	17.2	13.7	6.9	1.0	7.4	21.0	0.6	53.6	29.8	23.8	3.8	-	4.9	3.1	8.7	…	…	…	…	…
	11	40.3	8.0	14.7	17.5	7.6	…	6.0	22.0	1.0	46.6	28.0	18.6	3.1	-	6.0	2.9	9.5	…	…	…	…	…
	計	53.4	11.3	16.6	25.5	5.0	0.5	5.9	16.7	0.5	39.8	24.4	15.4	4.4	1.0	5.6	5.0	4.5	0.8	0.0	0.8	0.6	0.2
高 等 学 校	12 歳	50.6	12.5	16.3	21.8	5.5	0.7	6.8	18.4	1.0	38.3	23.6	14.7	3.8	0.6	4.9	4.2	6.7	0.8	0.0	0.8	0.6	0.2
	13	54.7	10.7	15.8	28.2	5.2	…	5.4	14.7	0.4	39.4	24.4	15.0	5.1	1.8	5.9	5.7	4.5	…	…	…	…	…
	14	54.7	10.7	17.8	26.2	4.5	0.3	5.6	17.1	0.0	41.7	25.2	16.5	4.3	0.7	5.9	5.2	2.4	…	…	…	…	…
計	計	69.5	8.2	15.3	45.9	8.0	0.3	3.4	15.3	0.7	58.5	28.2	30.3	2.3	0.6	4.8	3.1	0.6	…	…	…	…	…
	15 歳	65.5	8.4	16.0	41.1	8.4	0.4	3.1	14.6	0.2	52.7	26.1	26.6	2.0	1.0	4.1	2.6	0.9	…	…	…	…	…
	16	72.5	8.0	15.4	49.1	8.6	…	3.0	X	1.1	59.8	26.7	33.2	2.4	0.5	5.1	3.2	0.5	…	…	…	…	…
17	70.5	8.3	14.5	47.6	6.9	0.3	4.0	X	0.6	63.3	32.0	31.3	2.6	0.4	5.1	3.4	0.3	…	…	…	…	…	

区 分	栄 養 状 態	せ 四 肢 柱 ・ 胸 状 郭 ・ 態	皮 膚 疾 患		結 核 検 査 の 対 象 密 者	結 核	心 疾 病 ・ 異 常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	そ の 他 の 疾 病 ・ 異 常				
			ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎	そ の 他 の 皮 膚 疾 患							ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	そ 疾 病 の 他 異 常	
幼稚園	5 歳	-	1.2	3.1	0.5	…	…	0.2	…	0.5	…	4.0	0.1	0.2	3.8
小 学 校	計	1.8	1.1	5.7	0.3	0.0	-	0.4	2.0	0.9	0.0	3.9	0.1	0.3	3.9
	6 歳	0.8	0.7	5.7	0.5	-	-	0.5	2.0	0.2	0.1	5.0	0.1	0.3	4.4
	7	1.0	0.9	6.8	0.9	-	-	0.4	…	0.6	-	4.3	0.1	0.5	3.5
	8	1.8	0.7	6.0	0.1	-	-	0.3	…	0.4	0.0	2.6	0.1	0.4	4.1
	9	2.3	0.8	5.6	0.1	-	-	0.8	…	0.5	-	3.9	0.2	0.4	3.7
中 学 校	10	2.1	1.9	5.0	0.1	-	-	0.3	…	1.0	0.0	4.1	0.2	0.2	3.1
	11	2.7	1.5	5.0	0.3	0.0	-	0.4	…	2.5	-	3.7	0.1	0.2	4.4
	計	0.6	2.0	4.5	0.1	0.0	-	0.6	2.7	2.7	0.2	2.9	0.2	0.1	3.5
高 等 学 校	12 歳	0.8	1.7	4.0	0.1	-	-	0.5	2.7	2.5	0.2	3.8	0.1	0.1	3.8
	13	0.5	1.5	4.7	0.1	0.1	-	0.8	…	3.1	0.3	2.5	0.2	0.1	3.3
	14	0.6	2.7	4.8	0.1	0.1	-	0.5	…	2.6	0.1	2.4	0.1	0.0	3.4
計	計	0.1	0.8	1.0	0.4	…	0.0	0.5	2.2	3.5	0.2	1.2	0.2	0.1	2.7
	15 歳	0.1	0.9	1.0	0.6	…	0.0	0.4	2.2	4.8	0.2	1.4	0.1	0.1	2.8
	16	0.2	0.9	0.8	0.4	…	…	0.3	…	3.1	0.1	1.2	0.1	0.0	2.8
17	0.1	0.5	1.2	0.1	…	…	0.7	…	2.4	0.3	0.9	0.2	0.1	2.5	

表6 年齢別 疾病・異常被患率等（島根県 男子計）

32 島根県 ② 男

単位 (%)

区 分	裸 眼 視 力				眼 の 疾 病 ・ 異 常	難 聴	耳 鼻 咽 頭			歯 ・ 口 腔							永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数						
	計	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満			耳 疾 患	鼻疾 ・ 副 鼻 腔患	口疾 腔患 咽・ 喉異 頭常	むし歯(う歯)			歯 列 ・ 顎 関 節 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	そ 疾 病 の 他 異 常	計 (本)	喪 失 歯 数 (本)	むし歯(う歯)			
		0.7 以 上	0.3 以 上	計						処 完 了 置 者	未 の 処 あ 置 る 歯 者	計								処 置 歯 数	未 歯 処 置 数		
		(本)	(本)																			(本)	(本)
幼稚園	5 歳	X	X	X	X	5.0	...	16.4	15.5	0.6	42.4	18.0	24.4	0.7	-	-	-	2.2
小 学 校	計	27.0	8.8	10.9	7.4	7.1	0.4	9.4	23.8	1.3	58.9	30.8	28.2	3.1	0.0	4.7	2.6	7.3
	6 歳	16.8	11.0	4.6	1.1	6.6	0.4	12.5	21.7	1.9	50.3	21.2	29.1	1.3	-	1.9	0.7	5.4
	7	22.0	9.9	9.2	2.9	5.8	0.6	11.8	21.2	1.2	59.8	30.1	29.8	3.4	-	2.4	1.0	5.3
	8	23.3	8.1	9.4	5.8	7.0	0.3	10.0	23.0	1.3	70.8	35.3	35.4	2.8	-	5.7	3.1	5.5
	9	28.8	7.6	11.5	9.7	7.2	...	8.1	22.2	1.1	67.4	36.8	30.6	4.7	0.1	5.9	2.5	7.4
中 学 校	10	36.7	9.1	16.9	10.7	7.6	0.3	7.0	25.6	0.8	55.1	32.0	23.1	3.0	-	5.8	4.4	8.6
	11	34.8	7.2	13.9	13.8	8.2	...	6.8	29.1	1.2	49.4	28.8	20.6	3.4	-	6.6	3.7	11.4
	計	47.4	11.5	14.9	21.0	5.2	0.5	7.1	19.6	0.6	37.9	22.4	15.4	4.6	0.9	7.5	6.6	5.2	0.8	0.0	0.8	0.5	0.2
	12 歳	46.0	12.8	14.6	18.7	5.7	0.8	7.3	21.9	1.7	37.5	22.7	14.8	4.3	1.1	6.8	5.6	8.0	0.8	0.0	0.8	0.5	0.2
高 等 学 校	13	47.4	10.7	12.4	24.2	4.8	...	6.7	17.4	0.1	37.9	22.1	15.9	5.1	1.4	8.7	7.8	5.0
	14	48.6	11.0	17.6	20.0	5.1	0.1	7.5	19.8	-	38.1	22.5	15.6	4.4	0.3	7.1	6.4	2.9
	計	66.1	7.6	16.1	42.4	9.2	0.3	4.1	17.6	1.0	58.0	25.4	32.7	2.2	0.2	5.7	4.3	0.7
15 歳	X	X	X	X	8.6	0.3	3.8	16.7	0.1	52.2	22.9	29.3	1.9	0.4	5.2	3.8	1.2
	69.6	7.8	15.8	46.0	11.0	...	3.4	X	1.9	59.1	X	X	2.4	-	5.9	4.4	0.6	
	66.7	8.4	14.9	43.5	8.0	0.2	5.3	X	0.9	63.3	29.6	33.8	2.4	0.1	6.2	4.7	0.3	

区 分	栄 養 状 態	せ 四 肢 柱 の 胸 状 郭 の 態	皮 膚 疾 患		結 核 検 査 の 対 象 者	結 核	心 疾 病 異 常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	そ の 他 の 疾 病 ・ 異 常				
			ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎	そ の 他 の 皮 膚 疾 患							ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	そ 疾 病 の 他 異 常	
幼稚園	5 歳	-	1.9	3.3	0.5	-	...	0.5	...	5.4	-	0.1	2.8
小 学 校	計	1.9	1.2	6.6	0.4	0.0	-	0.3	1.9	0.8	0.0	4.9	0.2	0.4	4.6
	6 歳	0.6	1.1	7.7	0.6	-	-	0.5	1.9	0.2	-	5.6	0.2	0.5	5.0
	7	1.0	0.5	7.5	0.5	-	-	0.4	...	0.6	-	5.3	0.2	0.5	4.3
	8	1.8	0.5	6.5	0.1	-	-	0.3	...	0.3	0.0	3.3	0.1	0.4	5.1
	9	2.4	1.0	6.7	0.2	-	-	0.4	...	0.3	-	4.3	0.3	0.4	4.1
中 学 校	10	2.6	2.8	5.2	0.2	-	-	0.2	...	0.7	-	5.4	0.2	0.2	3.9
	11	2.9	1.3	5.8	0.6	0.0	-	0.1	...	2.8	-	5.5	0.1	0.2	5.4
	計	0.6	1.8	4.6	0.1	0.1	-	0.8	3.2	3.3	0.2	3.6	0.1	0.1	4.0
	12 歳	0.9	1.3	4.2	0.2	-	-	0.6	3.2	2.5	0.3	5.1	0.1	0.1	4.5
高 等 学 校	13	0.5	1.6	4.5	0.1	0.1	-	1.2	...	3.5	0.2	3.0	0.2	0.1	3.5
	14	0.5	2.3	5.0	0.1	0.1	-	0.7	...	3.9	0.1	2.8	0.1	0.1	4.1
	計	0.1	0.5	1.0	0.4	...	0.0	0.4	3.2	4.8	0.1	1.2	0.2	0.1	2.4
15 歳	0.1	0.4	1.0	0.8	...	0.0	0.5	3.2	6.9	0.1	1.4	0.2	0.2	2.8	
	0.3	0.9	0.8	0.4	0.2	...	4.0	0.0	1.2	0.2	0.1	2.3	
	0.1	0.4	1.2	-	0.6	...	3.4	0.3	0.9	0.3	-	2.2	

表6 年齢別 疾病・異常被患率等（島根県 女子計）

32 島根県 ③ 女

単位 (%)

区 分	裸 眼 視 力				眼 の 疾 病 ・ 異 常	難 聴	耳 鼻 咽 頭			歯 ・ 口 腔							永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数										
	計	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満			耳 疾 患	鼻 疾 ・ 副 鼻 腔 患	口 疾 腔 患 咽 ・ 喉 異 頭 常	むし歯(う歯)			歯 列 ・ 顎 関 節 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	そ 疾 病 の 他 異 常	計 (本)	喪 失 歯 数 (本)	むし歯(う歯)							
		0.7 以 上	0.3 以 上	計						処 完 了 置 者	未 の 処 あ 置 る 歯 者	計								処 置 者	未 の 処 あ 置 る 歯 者	計	処 置 者	未 の 処 あ 置 る 歯 者	計	処 置 者	未 の 処 あ 置 る 歯 者
		計	処 置 者																								
幼稚園	5 歳	X	X	X	X	3.2	...	13.1	13.0	1.7	42.8	18.3	24.5	1.0	-	-	-	1.0				
小 学 校	計	34.7	11.3	13.2	10.2	6.6	0.8	8.9	13.6	1.0	52.9	28.1	24.8	3.2	0.0	4.2	1.8	6.8				
	6 歳	21.7	13.9	6.4	1.4	6.2	0.3	13.2	11.1	1.2	48.0	20.0	28.0	2.5	0.1	1.8	1.1	4.8				
	7	24.7	11.3	10.7	2.6	5.3	0.4	9.0	13.5	1.3	54.4	28.9	25.4	3.0	-	3.7	1.4	5.9				
	8	29.8	10.2	12.4	7.2	7.9	0.9	8.7	12.5	1.3	58.8	30.7	28.1	2.5	-	4.4	2.1	4.8				
	9	39.5	12.2	16.2	11.1	7.0	...	9.4	13.4	1.0	60.5	33.8	26.7	4.2	-	6.0	2.6	8.8				
中 学 校	10	45.9	11.5	17.6	16.8	6.2	1.7	7.9	16.4	0.4	52.0	27.6	24.4	4.5	-	4.1	1.8	8.9				
	11	45.8	8.9	15.5	21.4	6.9	...	5.2	14.8	0.8	43.7	27.1	16.6	2.7	-	5.4	2.0	7.4				
	計	59.7	11.1	18.5	30.2	4.9	0.6	4.6	13.7	0.3	41.9	26.5	15.4	4.2	1.2	3.5	3.4	3.8	0.9	0.0	0.9	0.6	0.3				
高 等 学 校	12 歳	55.4	12.2	18.1	25.1	5.2	0.7	6.3	14.8	0.2	39.1	24.5	14.6	3.4	0.2	2.8	2.7	5.4	0.9	0.0	0.9	0.6	0.3				
	13	62.4	10.7	19.3	32.5	5.7	...	4.0	11.9	0.7	40.9	26.8	14.1	5.1	2.2	3.0	3.4	4.0				
	14	61.1	10.4	18.0	32.7	3.7	0.6	3.6	14.4	0.0	45.5	28.2	17.4	4.2	1.2	4.6	4.0	2.0				
	計	73.0	8.9	14.5	49.6	6.7	0.4	2.5	12.9	0.3	59.0	31.2	27.8	2.5	1.1	3.8	1.8	0.4				
15 歳	69.1	10.4	14.3	44.5	8.2	0.4	2.3	12.2	0.3	53.2	29.7	23.6	2.2	1.6	2.9	1.3	0.6					
	75.5	8.1	15.0	52.4	6.1	...	2.6	X	0.3	60.6	29.6	31.0	2.4	0.9	4.4	2.0	0.3					
	74.4	X	X	X	5.7	0.3	2.7	12.0	0.3	63.2	34.5	28.7	2.8	0.7	4.0	2.0	0.2					

区 分	栄 養 状 態	せ 四 肢 柱 ・ 胸 状 郭 ・ 態	皮 膚 疾 患		結 核 検 査 の 対 象 者	結 核	心 疾 病 ・ 異 常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	そ の 他 の 疾 病 ・ 異 常				
			ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎	そ の 他 の 皮 膚 疾 患							ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	そ 疾 病 の 他 異 常	
			計	計											
幼稚園	5 歳	-	0.5	2.8	0.5	0.3	...	0.4	...	2.7	0.1	0.2	4.7
小 学 校	計	1.7	1.0	4.7	0.3	0.0	-	0.6	2.2	0.9	0.0	3.0	0.1	0.3	3.1
	6 歳	1.1	0.3	3.6	0.5	-	-	0.6	2.2	0.1	0.1	4.3	0.0	0.2	3.8
	7	0.9	1.2	6.0	1.3	-	-	0.3	...	0.6	-	3.3	0.1	0.4	2.6
	8	1.8	0.9	5.5	0.1	-	-	0.3	...	0.5	-	1.9	0.0	0.4	2.9
	9	2.2	0.5	4.3	0.0	-	-	1.2	...	0.6	-	3.5	0.1	0.5	3.4
中 学 校	10	1.6	1.1	4.7	0.1	-	-	0.3	...	1.3	0.0	2.8	0.1	0.2	2.4
	11	2.4	1.7	4.1	0.0	0.0	-	0.7	...	2.1	-	2.0	0.1	0.1	3.3
	計	0.6	2.2	4.5	0.0	0.0	-	0.3	2.2	2.1	0.2	2.1	0.2	0.0	2.9
高 等 学 校	12 歳	0.7	2.1	3.8	0.1	-	-	0.4	2.2	2.5	0.0	2.4	0.2	-	3.0
	13	0.5	1.5	5.0	0.1	0.0	-	0.3	...	2.7	0.4	1.9	0.2	0.1	3.1
	14	0.7	3.0	4.7	0.0	0.1	-	0.4	...	1.2	0.1	2.1	0.2	-	2.7
	計	0.1	1.1	0.9	0.3	...	-	0.5	1.1	2.0	0.3	1.2	0.1	0.1	3.0
15 歳	0.0	1.6	1.0	0.4	...	-	0.3	1.1	2.5	0.4	1.4	0.1	0.0	2.9	
	0.2	1.0	0.7	0.4	0.5	...	2.3	0.1	1.2	0.0	-	3.4	
	0.1	0.6	1.2	0.1	0.8	...	1.3	0.3	1.0	0.1	0.2	2.7	

表7 年齢別 疾病・異常被患率等（全国計）

単位 (%)

区 分	裸 眼 視 力				眼 の 疾 病 ・ 異 常	難 聴	耳 鼻 咽 頭			歯 ・ 口 腔							永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数						
	計	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満			耳 疾 患	鼻 疾 ・ 副 鼻 腔 患	口 疾 腔 患 咽 ・ 喉 異 頭 常	むし歯(う歯)			歯 列 ・ 顎 関 節 咬 合	顎 関 節 の 状 態	歯 肉 の 状 態	歯 肉 の 状 態	そ 疾 病 ・ 他 異 の 常	計 (本)	喪 失 歯 数 (本)	むし歯(う歯)			
		計	処 完 了 置 者	未 の 処 あ 置 る 歯 者						計	処 置 歯 数 (本)	未 歯 処 置 数 (本)											
																				計	処 置 歯 数 (本)	未 歯 処 置 数 (本)	
幼稚園	5歳	27.94	20.01	7.08	0.85	1.87	...	2.83	3.58	1.14	35.64	14.53	21.11	3.64	0.06	0.60	0.21	1.78
小 学 校	計	31.46	11.16	11.68	8.62	5.38	0.57	6.09	12.91	1.38	48.89	24.73	24.16	4.76	0.13	3.15	1.99	6.78
	6歳	19.51	12.89	5.56	1.06	5.30	0.67	9.68	14.21	2.16	42.83	17.75	25.08	2.99	0.08	1.26	0.64	5.54
	7	22.38	11.47	8.00	2.91	5.05	0.59	6.57	12.56	1.54	50.45	23.57	26.88	4.54	0.10	2.42	0.64	5.48
	8	28.21	11.43	11.05	5.73	5.38	0.55	5.96	12.65	1.35	55.54	28.11	27.43	5.02	0.09	3.31	1.87	5.53
	9	34.54	10.91	13.86	9.77	5.78	...	5.41	13.35	1.27	55.54	29.66	25.89	5.18	0.15	3.56	2.28	7.33
中 学 校	10	39.73	10.48	15.15	14.11	5.41	0.45	5.18	12.51	1.12	48.91	26.95	21.96	5.18	0.16	4.08	2.76	8.90
	11	44.19	9.81	16.36	18.02	5.36	...	3.81	12.19	0.87	40.00	22.28	17.73	5.60	0.22	4.23	3.06	7.90
	計	54.63	11.53	16.42	26.68	5.12	0.31	4.47	11.52	0.69	37.49	20.98	16.51	5.37	0.44	5.41	4.57	4.13	0.84	0.01	0.83	0.51	0.31
	12歳	48.69	10.36	15.74	22.59	5.67	0.32	5.53	13.01	0.87	35.52	20.02	15.50	5.41	0.37	5.15	4.05	6.07	0.84	0.01	0.83	0.51	0.31
高 等 学 校	13	55.83	10.96	16.67	28.20	4.83	...	4.45	10.68	0.67	36.47	20.51	15.96	5.40	0.47	5.52	4.57	3.71
	14	59.36	13.24	16.86	29.26	4.86	0.30	3.48	10.90	0.55	40.37	22.37	18.00	5.30	0.47	5.55	5.06	2.67
	計	65.99	11.83	16.59	37.58	3.43	0.26	2.30	9.41	0.42	49.18	28.35	20.84	4.39	0.67	5.14	4.69	1.00
	15歳	65.79	12.71	17.93	35.15	3.84	0.26	2.89	10.81	0.43	44.05	25.70	18.35	4.41	0.62	5.01	4.54	1.18
16	65.90	11.04	16.46	38.41	3.24	...	2.14	8.84	0.43	49.40	28.49	20.92	4.42	0.66	5.17	4.75	0.96	
	66.32	11.72	15.24	39.37	3.18	0.27	1.85	8.56	0.40	54.26	30.93	23.33	4.33	0.72	5.23	4.79	0.87	

区 分	栄 養 状 態	せ 四 肢 の 胸 郭 ・ 態	皮 膚 疾 患		結 核 の 対 象 者	結 核	心 疾 病 ・ 異 常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	そ の 他 の 疾 病 ・ 異 常				
			ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎	そ の 他 の 皮 膚 疾 患							ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	そ 疾 病 ・ 他 異 の 常	
幼稚園	5歳	0.20	0.28	2.39	1.25	0.40	...	0.65	...	2.30	0.05	0.52	1.37
小 学 校	計	1.53	1.83	3.18	0.52	0.13	0.00	0.71	2.44	0.76	0.07	3.69	0.17	0.43	2.95
	6歳	0.81	1.27	3.30	0.75	0.31	0.00	0.77	2.44	0.48	0.06	3.88	0.15	0.68	2.83
	7	1.08	1.41	3.16	0.62	0.10	0.00	0.77	...	0.47	0.06	3.72	0.14	0.63	2.88
	8	1.44	1.59	3.28	0.51	0.08	0.00	0.68	...	0.50	0.06	3.70	0.20	0.49	2.85
	9	1.79	1.76	3.12	0.44	0.10	0.00	0.71	...	0.68	0.06	3.77	0.18	0.34	3.04
中 学 校	10	1.97	2.31	3.14	0.40	0.08	0.00	0.65	...	0.92	0.07	3.51	0.18	0.25	3.05
	11	2.08	2.64	3.08	0.43	0.09	-	0.67	...	1.46	0.09	3.57	0.20	0.22	3.02
	計	0.96	3.43	2.65	0.22	0.08	0.00	0.84	3.30	2.57	0.12	2.90	0.22	0.08	2.87
	12歳	1.08	2.86	2.68	0.23	0.09	-	0.79	3.30	2.33	0.12	3.02	0.21	0.09	2.79
高 等 学 校	13	0.92	3.66	2.74	0.20	0.08	0.00	0.92	...	2.67	0.11	2.90	0.21	0.08	2.91
	14	0.88	3.74	2.54	0.22	0.06	0.00	0.81	...	2.72	0.14	2.78	0.23	0.08	2.89
	計	0.70	2.46	2.32	0.24	...	0.03	0.68	3.39	3.29	0.19	1.91	0.22	0.02	2.50
15歳	0.72	2.46	2.42	0.30	...	0.03	0.73	3.39	4.03	0.19	1.96	0.19	0.03	2.69	
	0.66	2.49	2.32	0.20	0.70	...	3.10	0.18	1.89	0.22	0.03	2.50	
	0.71	2.42	2.23	0.22	0.62	...	2.72	0.21	1.88	0.24	0.02	2.32	

(注)
 1 この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値(小数点第3位以下を四捨五入)を示したものである。
 2 被患率等の標準誤差は、受検者数と得られた被患率等により異なるが、むし歯(計)の被患率の標準誤差は幼稚園で0.53、小学校で0.31、中学校で0.36、高等学校で0.43、裸眼視力では幼稚園で1.99、小学校で0.26、中学校で0.56、高等学校で0.77、ぜん息では幼稚園で0.15、小学校で0.08、中学校で0.08、高等学校で0.07、心臓の疾病・異常では幼稚園で0.05、小学校で0.02、中学校で0.03、高等学校で0.03である。
 3 表中の記号は次のように使う。
 「-」 …… 該当者がいない場合
 「0.0」 …… 計数が単位未満の場合
 「…」 …… 調査対象とならなかった場合
 「X」 …… 標本サイズが小さい等のため統計数値を公表しない場合

3 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率

(1)肥満傾向児の出現率(表8、表9、図8、図9)

～肥満傾向児の出現率は、男子・女子ともに16歳で最も高くなっている～

- ① 肥満傾向児の出現率は、男子では16歳で12.64%と最も高くなっており、各年齢別にみると、11歳及び16歳を除く各年齢で全国平均値を下回っている。
- ② 女子では16歳で8.84%と最も高くなっており、7歳及び16歳を除く各年齢で全国平均値を下回っている。

表8 年齢別 肥満傾向児の出現率(男)

単位:%

区分	幼稚園			小学校				中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
島根県	0.91	2.43	5.40	4.13	7.77	7.00	11.06	8.03	6.23	4.86	10.07	12.64	7.84
全国	2.68	4.35	5.74	7.65	9.41	10.01	10.08	10.42	8.28	8.04	10.95	9.43	10.64

(注) 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。

肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)





表9 年齢別 肥満傾向児の出現率(女)

単位:%

区分	幼稚園			小学校				中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
島根県	1.73	4.10	5.22	6.35	6.04	5.35	7.45	7.34	6.51	6.92	7.21	8.84	7.14
全国	2.44	4.24	5.18	6.63	7.17	7.86	8.31	8.57	7.46	7.70	8.46	7.36	7.95



(2) 瘦身傾向児の出現率(表10、表11、図10、図11)

～瘦身傾向児の出現率は、男子は9歳、女子は13歳で最も高くなっている～

- ① 瘦身傾向児の出現率は、男子では9歳で2.83%と最も高くなっており、各年齢別にみると、6歳、9歳及び13歳を除く各年齢で全国平均値を下回っている。
- ② 女子では13歳で4.21%と最も高くなっており、6歳、9歳、13歳及び17歳を除く各年齢で、全国平均値を下回っている。

表10 年齢別 瘦身傾向児の出現率(男)

単位:%

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
島根県	-	0.52	-	0.33	2.83	2.48	2.02	2.27	2.76	1.79	2.15	1.71	1.59
全国	0.24	0.45	0.41	1.16	1.48	2.49	2.94	2.75	2.04	1.84	3.07	2.25	2.21

(注) 瘦身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。
 肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)





表11 年齢別 瘦身傾向児の出現率(女)

単位:%

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
島根県	0.11	0.47	0.22	0.78	2.26	1.29	1.68	3.13	4.21	2.21	1.04	1.05	1.65
全国	0.44	0.40	0.64	1.07	1.86	2.99	2.99	4.29	3.47	2.67	2.30	1.84	1.51



Ⅲ 参 考 資 料

1 年 齡 別 平 均 身 長 の 推 移 (島 根 県)

2 年 齡 別 平 均 体 重 の 推 移 (島 根 県)

* 1 1～2の統計表中 昭和61年度(太字)数値は30年前の
親の世代の数値

* 2 数値下段の__は過去最高の数値を表示

1 年 齡 別 平 均 身 長 の 推 移 (そ の 1)

男子		単位：cm											
年	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭24	...	108.5	113.4	118.2	122.3	126.9	131.2	135.7	141.0	147.4	155.3	158.2	160.7
25	...	108.4	113.4	118.3	122.8	126.8	131.3	136.3	141.4	148.0	155.7	159.6	161.8
26	...	108.6	113.7	118.6	123.3	127.6	131.4	136.4	143.8	148.3	156.3	159.2	162.3
27	...	109.2	114.3	119.4	124.1	128.7	132.7	137.2	142.6	149.8	157.0	158.6	162.7
28	...	109.2	114.8	119.8	124.4	128.6	133.4	138.0	143.4	150.0	157.2	160.2	162.5
29	105.3	110.1	114.8	120.1	125.3	129.0	133.6	138.8	144.6	150.7	157.5	161.5	163.4
30	105.8	110.0	115.0	119.7	124.6	129.2	133.3	139.1	145.1	151.4	158.2	160.6	163.2
31	105.6	110.0	115.0	120.3	124.4	129.4	133.5	139.2	145.5	152.2	158.5	161.1	162.9
32	105.7	110.1	115.5	120.5	125.5	129.8	134.6	139.4	146.0	152.3	159.3	162.2	163.7
33	105.7	110.3	115.6	120.6	125.3	130.2	134.0	140.2	146.5	153.0	160.0	162.3	163.7
34	106.1	110.7	116.1	121.2	125.8	130.4	135.2	140.1	147.0	153.7	160.0	162.8	164.2
35	106.4	110.9	116.2	121.3	126.1	130.7	135.5	141.0	146.8	154.3	160.8	163.7	165.1
36	106.4	111.2	116.7	121.8	126.4	131.0	135.7	141.6	148.4	154.6	161.6	163.8	164.8
37	107.0	111.4	117.2	121.9	126.8	131.5	136.4	142.1	148.6	155.7	161.2	164.1	165.3
38	107.3	111.8	117.3	122.5	127.2	131.6	136.4	142.4	149.5	155.8	162.5	164.5	165.4
39	107.4	112.7	118.8	123.4	127.9	132.5	137.3	143.2	150.2	156.8	162.4	164.9	165.6
40	107.5	114.3	118.0	123.5	128.8	133.1	137.7	143.4	150.4	157.2	162.7	165.1	166.4
41	107.9	113.3	118.3	123.7	128.4	133.1	138.2	144.3	151.2	157.6	163.1	165.2	166.2
42	108.0	113.2	118.8	123.9	128.9	134.0	138.6	144.8	152.0	158.2	163.4	165.9	166.7
43	108.0	113.6	119.0	124.5	129.4	134.0	139.3	145.1	152.3	158.8	163.7	166.1	167.2
44	108.1	113.5	119.3	124.5	129.5	134.3	139.5	145.5	152.7	159.3	163.8	166.3	167.1
45	...	114.2	119.4	124.5	129.1	133.6	138.7	145.9	153.1	159.0	163.3	166.8	165.7
46	108.6	113.5	119.3	124.5	129.7	134.1	139.8	146.0	154.0	159.9	164.8	166.8	167.5
47	108.1	114.3	119.7	125.1	130.1	134.8	140.3	146.6	153.5	160.5	165.0	166.8	167.9
48	108.9	113.9	120.3	125.5	130.5	134.9	140.6	146.9	154.3	160.9	165.6	167.6	168.3
49	108.9	114.4	119.9	125.7	130.5	135.8	140.7	147.4	154.5	160.8	165.3	167.5	168.5
50	108.8	114.4	120.3	125.4	131.0	135.7	141.3	147.6	155.5	161.1	165.3	167.4	168.3
51	108.8	114.7	120.1	125.8	130.5	136.0	141.2	148.3	155.3	161.8	165.4	167.6	168.7
52	109.3	114.5	120.1	126.2	131.0	135.6	141.3	148.5	156.1	161.9	165.1	167.5	168.4
53	109.1	114.7	120.6	125.9	131.5	135.9	141.2	148.6	156.9	162.2	166.1	167.9	168.4
54	109.2	114.9	120.6	125.7	131.7	136.5	142.6	148.3	156.5	162.5	166.4	168.2	168.9
55	109.4	114.8	120.7	126.1	131.7	136.3	142.3	149.1	155.8	163.0	166.4	168.4	169.3
56	109.3	115.3	120.6	126.2	131.2	136.9	142.2	148.9	156.6	162.3	166.7	168.1	169.8
57	109.8	115.8	120.9	125.9	131.8	136.8	142.2	148.6	156.4	162.9	166.9	168.8	169.5
58	110.0	115.3	120.9	126.6	131.6	137.4	141.4	149.5	156.3	163.2	167.2	168.7	169.9
59	109.7	115.7	121.5	126.6	132.1	136.9	142.7	149.2	156.3	162.8	166.7	168.5	169.4
60	109.7	115.7	121.7	126.8	131.4	137.2	142.1	149.6	156.6	162.9	167.1	169.0	169.8
61	110.2	115.8	121.7	127.2	131.8	136.7	143.0	149.0	156.6	162.9	167.3	169.0	170.4
62	110.4	115.9	121.7	127.2	131.9	137.1	142.3	150.0	156.8	163.2	167.2	168.4	169.6
63	110.1	116.5	121.7	127.1	131.8	137.0	143.2	149.2	156.7	163.2	167.0	169.1	169.1
平元	110.2	116.1	121.8	127.3	132.5	137.8	143.0	149.7	157.3	163.6	167.5	168.8	169.8
2	110.4	<u>116.6</u>	121.7	127.4	132.1	137.3	143.3	150.4	157.1	163.9	167.5	168.7	170.1
3	110.4	116.1	122.5	127.1	132.4	137.9	143.5	150.5	158.0	163.4	167.6	169.6	170.0
4	110.1	116.1	122.2	127.7	132.9	137.5	143.6	150.8	158.1	164.1	168.0	169.4	170.0
5	110.2	116.5	122.2	127.7	132.7	138.4	144.2	150.7	158.6	164.3	167.9	169.2	170.3
6	110.6	<u>116.6</u>	122.4	127.7	<u>133.3</u>	137.9	143.7	150.9	158.4	164.1	168.0	169.0	169.8
7	110.2	116.4	122.2	127.7	<u>133.3</u>	138.4	143.8	151.1	158.5	164.5	167.8	169.7	170.5
8	110.0	116.0	122.2	127.6	<u>133.3</u>	138.3	144.2	151.6	158.6	164.7	167.7	169.9	170.8
9	110.3	115.7	<u>122.6</u>	127.7	<u>133.3</u>	138.2	144.0	151.8	159.1	164.8	167.9	169.6	170.4
10	110.3	115.9	121.9	127.2	133.1	138.1	144.7	152.2	158.9	164.8	168.1	<u>170.0</u>	170.5
11	110.4	116.2	122.0	126.9	132.6	138.5	144.5	<u>152.3</u>	159.4	164.8	168.2	169.5	170.5
12	110.4	115.9	122.5	127.5	132.7	138.2	144.5	<u>152.1</u>	159.0	165.2	168.4	<u>170.0</u>	170.7
13	109.9	116.2	121.9	127.4	132.4	137.6	144.0	151.8	159.3	<u>165.3</u>	168.3	169.9	170.6
14	110.5	115.9	122.0	127.8	133.1	138.2	144.6	152.1	<u>159.9</u>	<u>164.9</u>	168.0	169.7	170.4
15	109.9	116.3	121.7	127.4	132.8	138.1	144.1	151.3	<u>159.5</u>	164.6	168.4	169.5	170.5
16	110.3	116.2	122.2	127.3	132.8	138.3	144.6	151.4	158.9	164.3	168.3	169.9	171.0
17	110.4	116.0	122.1	127.9	133.2	137.9	144.3	151.6	158.8	164.5	168.0	169.5	170.4
18	110.6	116.0	122.3	127.6	132.9	138.5	143.8	151.9	159.1	164.5	167.3	169.7	<u>171.2</u>
19	110.4	115.9	122.1	127.6	132.9	<u>138.6</u>	144.5	151.9	158.5	164.3	167.9	169.8	170.8
20	110.2	116.3	122.2	127.5	132.7	137.4	144.6	151.6	159.1	164.6	<u>168.7</u>	169.5	170.5
21	110.4	116.0	122.4	127.8	133.2	138.2	143.9	151.5	158.8	164.3	168.0	169.1	170.0
22	110.2	116.2	122.2	<u>128.0</u>	133.1	137.7	144.6	151.4	159.4	164.4	167.8	169.9	170.2
23	<u>111.1</u>	116.2	121.9	127.5	133.0	138.0	143.9	152.0	158.6	165.1	167.6	169.9	170.6
24	<u>110.1</u>	116.0	122.0	127.2	133.2	138.2	144.5	151.7	159.0	164.6	167.6	169.9	170.4
25	109.8	116.1	121.9	127.6	133.0	138.0	<u>144.8</u>	151.3	159.4	164.4	168.2	169.9	170.1
26	109.7	115.9	122.0	127.3	132.7	138.4	<u>144.6</u>	151.2	158.9	164.5	167.4	168.9	169.8
27	109.9	116.3	122.2	127.6	132.6	138.4	144.5	151.3	159.3	164.7	167.8	169.6	169.7
28	109.8	115.5	122.0	127.6	133.0	138.2	144.4	151.5	158.6	164.8	167.6	169.8	169.8

1 年 齡 別 平 均 身 長 の 推 移 (そ の 2)

女子		単位：cm											
年	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校		
	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳	17 歳
昭24	...	107.7	112.6	116.8	121.5	126.4	131.3	137.2	142.1	146.3	150.3	151.3	150.0
25	...	107.5	112.5	117.4	121.9	126.3	131.6	137.5	142.7	146.8	150.6	151.7	152.3
26	...	107.9	112.9	117.5	122.5	126.9	131.8	137.9	143.2	147.2	150.7	151.7	152.6
27	...	108.5	113.5	118.4	123.3	128.2	133.0	138.6	143.7	147.7	150.8	152.0	152.6
28	...	108.3	114.1	118.6	123.5	128.4	133.9	139.4	144.1	148.0	150.6	152.8	153.3
29	104.3	109.3	113.9	119.3	123.9	128.9	134.4	140.0	144.8	148.1	151.7	152.2	153.3
30	104.8	109.1	114.4	119.0	124.2	129.2	134.4	140.6	145.5	148.6	151.0	152.1	152.9
31	104.3	109.0	114.3	119.2	123.7	129.4	134.8	141.1	146.0	149.1	151.4	151.7	152.3
32	104.5	109.2	114.5	119.7	124.6	129.7	135.8	141.3	146.1	149.3	151.8	152.4	152.6
33	104.7	109.3	114.6	119.8	124.8	130.1	135.6	142.0	146.5	149.4	151.8	152.7	153.1
34	105.0	109.5	114.9	120.1	125.1	130.8	136.6	142.2	147.0	149.5	152.1	152.8	153.2
35	105.3	110.0	115.2	120.3	125.3	130.9	137.2	143.1	147.1	150.1	152.3	152.9	153.3
36	105.5	110.3	115.5	120.9	125.7	131.5	137.5	143.7	148.0	150.6	152.4	152.9	153.2
37	105.8	110.6	116.1	121.1	126.1	131.7	138.0	144.3	148.4	150.9	152.9	153.3	153.7
38	106.1	111.0	116.3	121.4	126.7	129.8	138.4	144.6	149.0	150.9	153.2	153.6	153.8
39	106.3	111.5	116.5	122.3	127.4	133.2	138.8	145.3	149.4	151.8	153.3	153.7	153.8
40	106.7	111.8	117.4	122.5	127.5	133.5	140.0	145.4	149.7	151.7	153.7	154.0	154.4
41	106.8	112.1	117.2	122.9	128.0	133.7	140.2	146.4	150.3	152.3	153.9	154.3	154.6
42	106.9	112.0	117.8	123.2	128.5	134.4	140.7	146.6	150.8	152.8	154.3	154.4	154.7
43	107.0	112.7	117.9	123.3	129.0	135.0	141.4	147.0	151.0	153.0	154.5	155.2	154.9
44	107.4	112.6	118.2	123.6	129.3	135.1	141.5	147.3	151.3	153.0	154.4	154.8	155.0
45	...	112.7	118.5	123.5	130.0	134.7	141.8	147.9	151.3	153.7	...	155.3	154.4
46	107.6	113.0	118.7	123.9	129.9	135.9	142.4	147.8	151.9	153.6	154.5	155.4	155.0
47	107.3	113.5	118.8	124.5	130.1	136.3	142.8	148.2	152.2	154.0	154.8	155.2	155.6
48	108.0	113.4	119.4	124.8	130.3	136.3	143.3	148.5	151.9	154.4	155.4	155.7	155.6
49	107.6	113.8	119.0	125.1	130.6	136.9	143.5	149.2	152.8	154.4	155.6	155.6	155.7
50	108.1	113.7	119.5	124.7	131.0	137.0	143.8	149.1	152.8	154.6	155.2	155.7	155.9
51	108.1	113.8	119.5	125.3	130.5	137.3	144.0	149.5	152.8	154.7	155.4	155.6	156.0
52	108.4	114.4	119.1	125.3	131.3	136.6	144.1	150.2	153.1	155.2	156.1	155.8	156.0
53	108.6	114.2	120.2	125.0	131.4	136.9	143.7	149.8	153.6	155.0	156.0	155.9	155.6
54	108.5	114.3	120.0	125.5	130.8	136.9	143.5	149.7	153.3	155.4	155.9	156.6	156.4
55	108.8	114.5	119.9	125.5	131.0	138.2	144.7	149.7	153.6	155.6	155.9	156.4	156.4
56	108.6	114.7	119.9	125.7	131.4	137.9	144.6	149.8	153.8	155.5	156.2	156.8	156.4
57	108.9	115.0	120.0	125.9	131.4	137.4	144.5	149.9	153.8	155.7	156.3	156.4	156.9
58	109.3	114.6	120.3	126.0	131.5	137.3	144.2	149.8	153.7	155.6	156.2	156.8	157.0
59	109.4	115.5	120.4	126.5	132.0	138.1	144.5	150.0	153.6	155.6	156.5	157.3	157.2
60	109.3	114.7	120.9	126.4	131.7	138.1	145.1	150.4	153.8	155.5	156.6	156.8	157.1
61	109.2	115.3	120.9	126.6	132.4	138.2	144.9	149.9	154.0	155.8	156.2	157.2	156.8
62	<u>109.9</u>	114.9	120.9	126.1	132.1	138.1	145.2	150.5	153.4	155.8	156.1	156.9	157.8
63	109.4	115.4	120.9	126.4	132.1	138.5	145.2	150.4	153.9	155.6	156.5	157.0	157.1
平元	109.5	115.5	121.3	126.3	132.1	138.5	145.4	150.4	154.1	156.0	156.7	157.3	157.3
2	109.8	115.5	121.3	126.8	132.3	139.3	145.7	150.6	154.2	155.9	156.8	156.7	157.5
3	109.6	115.6	121.0	127.0	132.4	138.9	145.5	150.8	153.9	155.7	156.6	157.2	157.4
4	109.1	115.4	121.3	126.7	132.3	138.7	145.4	150.7	154.1	156.3	156.8	156.6	157.7
5	109.6	115.6	121.5	127.4	132.9	139.1	146.2	150.6	154.6	156.2	156.9	157.5	157.6
6	109.7	<u>116.1</u>	121.1	127.1	<u>133.6</u>	139.6	146.2	151.4	154.2	156.4	156.7	157.4	157.5
7	109.8	115.9	121.1	127.0	133.0	139.3	146.4	151.1	154.5	155.9	156.3	157.3	157.7
8	109.4	115.6	121.0	127.0	132.8	140.1	146.2	151.4	154.5	156.3	156.6	157.2	157.6
9	109.5	115.8	121.3	127.2	132.9	139.6	<u>146.7</u>	151.4	154.3	156.3	156.7	157.4	157.5
10	109.2	115.3	121.1	127.2	132.6	140.4	<u>146.2</u>	151.7	<u>155.2</u>	156.2	156.4	157.3	157.8
11	109.2	115.8	121.4	127.1	133.3	139.7	146.3	151.7	<u>154.8</u>	156.4	156.3	157.3	<u>158.1</u>
12	109.4	115.2	120.9	127.4	133.0	<u>140.5</u>	146.3	151.5	154.8	156.1	156.8	<u>157.7</u>	<u>157.7</u>
13	109.3	115.5	121.4	126.0	133.3	<u>139.5</u>	146.5	150.8	154.9	156.3	157.2	157.1	157.9
14	109.3	115.3	121.3	126.8	132.6	140.1	146.6	151.6	154.4	156.4	156.9	157.2	157.9
15	109.6	115.2	121.1	127.0	133.0	139.6	146.4	151.3	154.9	156.0	156.9	157.0	157.7
16	109.8	115.7	121.0	<u>127.6</u>	133.5	139.2	146.5	151.4	154.8	<u>156.6</u>	157.0	157.2	157.6
17	109.3	115.4	121.1	<u>126.7</u>	132.7	139.4	146.2	151.1	154.7	<u>156.4</u>	157.2	156.7	157.6
18	109.4	115.7	<u>121.8</u>	127.1	133.5	139.5	146.6	151.7	154.7	156.4	156.9	<u>157.7</u>	157.5
19	109.3	115.1	121.0	127.1	133.2	138.9	146.3	<u>151.8</u>	154.4	156.0	<u>157.6</u>	157.1	157.4
20	<u>109.9</u>	115.5	121.3	127.2	133.3	139.9	146.5	151.5	154.4	155.9	156.5	157.2	157.6
21	109.8	115.5	121.0	127.0	133.5	139.8	145.9	151.1	154.5	156.5	156.7	157.1	157.5
22	109.4	114.8	121.6	126.6	132.7	139.7	146.6	151.0	154.4	155.8	156.7	157.6	157.0
23	108.9	114.7	121.4	127.5	132.4	140.1	146.0	151.4	154.3	156.0	156.7	157.6	157.9
24	109.1	115.1	121.2	126.9	132.7	139.0	145.7	151.2	154.4	156.0	156.7	156.6	157.5
25	109.2	115.1	120.7	126.7	133.0	139.7	146.4	151.0	154.3	155.9	156.4	156.8	157.7
26	108.6	115.2	121.3	126.6	133.1	139.8	145.7	151.3	154.4	155.8	156.5	156.8	157.5
27	108.6	115.2	121.0	126.9	132.7	139.4	146.1	151.2	154.1	155.9	156.1	156.8	157.3
28	108.6	114.6	120.8	126.5	133.0	139.4	145.5	151.2	154.2	155.7	156.4	156.7	157.5

2 年 齡 別 平 均 体 重 の 推 移 (そ の 1)

男子		単位：kg											
年	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭24	...	18.5	20.3	22.0	24.2	26.3	28.6	31.4	35.2	39.9	46.3	49.0	51.5
25	...	18.5	20.4	22.5	24.5	26.4	28.7	31.8	35.3	40.1	46.6	50.0	52.7
26	...	18.5	20.5	22.7	24.7	26.8	29.1	32.1	35.9	40.8	46.9	50.7	53.5
27	...	18.6	20.6	22.6	24.9	27.1	29.2	32.4	36.1	41.2	47.0	50.8	53.6
28	...	18.5	20.6	22.6	24.9	27.1	29.8	32.6	36.3	41.6	47.9	51.4	54.1
29	17.2	18.6	20.4	22.7	24.9	27.1	29.6	33.1	37.2	42.0	48.0	52.1	54.4
30	17.2	18.6	20.7	22.7	25.1	27.3	29.9	33.3	37.4	42.8	48.3	51.8	54.2
31	17.3	18.7	20.6	22.8	24.7	27.4	29.7	33.5	38.0	43.6	50.0	52.8	54.9
32	17.2	18.6	20.6	22.7	25.1	27.3	30.1	33.6	38.3	43.7	49.7	52.8	55.4
33	17.2	18.6	20.6	22.7	24.9	27.4	29.7	33.8	38.5	43.8	49.4	52.7	55.0
34	17.3	18.7	20.9	23.0	25.1	27.4	30.2	33.6	38.8	44.4	49.9	53.6	55.9
35	17.3	18.8	20.8	23.1	25.3	27.6	30.4	34.1	38.5	44.7	50.5	54.0	56.3
36	17.4	18.8	20.9	23.0	25.3	27.5	30.6	34.4	39.4	44.6	50.8	54.3	56.2
37	17.4	19.0	21.1	23.2	25.6	28.0	30.7	34.6	39.7	45.5	50.8	54.5	56.5
38	17.7	19.0	21.0	23.3	25.5	28.0	30.1	35.0	40.0	45.5	51.8	54.6	56.6
39	17.5	19.2	21.2	23.5	25.7	28.5	31.2	35.3	40.3	46.3	51.5	54.9	56.6
40	17.7	19.2	21.2	23.8	26.1	28.6	31.4	35.3	40.6	46.5	51.9	54.9	57.5
41	17.9	19.5	21.6	23.8	26.3	28.8	31.7	36.0	41.2	46.8	51.7	55.2	56.9
42	17.8	19.5	21.6	24.1	26.4	29.3	32.2	36.3	41.8	47.2	52.2	55.6	57.5
43	17.9	19.6	21.6	24.1	26.9	29.2	32.8	36.7	41.9	47.7	52.1	55.9	57.8
44	17.9	19.6	21.9	24.3	26.7	29.6	32.6	37.0	42.3	47.9	52.4	55.6	57.5
45	...	20.0	21.7	24.5	26.9	29.3	32.5	37.2	42.0	47.8	52.5	56.3	58.7
46	18.1	19.6	22.0	24.5	27.1	29.3	33.1	37.7	43.6	48.8	53.4	57.4	58.7
47	18.3	20.0	22.1	24.8	27.6	30.0	33.4	38.0	43.1	49.2	53.6	56.9	58.6
48	18.3	19.9	22.6	24.9	27.7	30.6	33.9	38.2	43.7	49.3	54.4	57.1	58.8
49	18.2	20.0	22.3	25.1	27.7	30.9	34.0	38.6	43.7	49.3	54.5	57.0	58.7
50	18.2	20.1	22.5	24.9	28.1	30.7	34.4	38.7	44.5	49.5	54.5	57.4	59.1
51	18.2	20.2	22.5	25.2	27.8	31.2	34.3	39.6	44.6	50.4	54.3	57.4	59.3
52	18.7	20.0	22.4	25.2	27.9	30.9	34.0	39.1	45.1	50.4	54.7	57.1	58.9
53	18.3	20.4	22.6	25.1	28.6	30.9	34.6	39.7	45.8	50.6	55.0	57.2	59.0
54	18.4	20.4	22.6	25.0	28.7	31.6	35.6	39.9	45.6	51.1	55.4	58.5	60.0
55	18.5	20.4	22.7	25.5	28.9	31.7	35.1	40.4	45.1	51.6	55.9	58.5	59.9
56	18.4	20.6	22.9	25.3	28.2	31.1	35.2	40.3	45.7	51.1	55.4	58.3	60.2
57	18.5	20.7	22.8	25.3	28.5	31.5	35.3	40.0	45.6	51.5	56.0	59.4	60.1
58	18.7	20.5	22.9	25.6	28.8	32.2	34.7	40.5	45.6	51.8	56.5	58.1	61.3
59	18.6	20.5	23.3	25.8	28.9	31.6	35.7	40.4	45.4	50.9	56.2	58.6	60.7
60	18.8	20.6	23.2	25.9	28.3	31.9	35.1	40.9	46.0	51.5	57.1	59.7	60.0
61	18.9	20.6	23.3	26.1	28.6	31.6	35.5	40.5	45.8	51.6	57.2	59.2	61.4
62	18.9	20.9	23.4	26.1	28.5	32.5	35.4	41.3	46.1	51.4	57.2	58.9	60.2
63	18.7	21.0	23.4	26.0	28.7	31.6	35.9	40.4	46.1	51.8	56.4	59.9	60.2
平元	18.9	21.1	23.4	26.4	29.4	32.5	35.7	41.5	46.7	52.1	57.5	58.6	60.5
2	18.9	21.2	23.4	26.5	29.2	32.3	36.5	42.1	46.8	52.7	57.8	59.3	60.7
3	18.9	21.2	24.0	26.1	29.1	32.7	35.9	42.4	47.4	52.2	58.4	60.1	62.0
4	18.9	20.9	23.8	27.0	29.8	32.3	36.8	42.6	47.6	53.3	58.0	59.8	61.1
5	19.1	21.3	23.9	27.0	29.4	33.4	37.1	42.0	47.8	53.2	57.1	59.4	61.6
6	19.0	21.6	24.1	26.9	30.1	33.1	36.6	42.0	47.3	52.4	58.5	60.1	61.5
7	18.8	21.4	24.2	27.0	30.7	33.4	37.0	42.2	47.9	52.5	58.1	59.8	62.0
8	18.9	21.5	24.0	27.2	30.7	33.7	37.8	43.1	48.0	53.3	58.1	60.8	62.5
9	19.0	21.2	24.3	26.9	30.6	33.5	37.5	43.3	48.7	53.2	58.1	60.4	62.0
10	19.0	21.2	24.1	26.9	30.6	33.9	38.3	43.8	48.2	53.1	57.9	60.2	62.4
11	19.0	21.4	24.1	26.6	30.0	34.0	37.9	44.0	48.9	54.0	58.1	60.3	62.5
12	18.9	21.4	24.6	27.0	30.4	33.9	38.2	44.0	48.5	54.4	58.9	60.0	61.9
13	18.6	21.3	24.1	27.1	30.4	33.2	37.9	43.5	49.0	54.9	59.0	60.2	62.2
14	18.9	21.2	24.1	27.3	30.5	34.3	37.6	43.5	49.7	54.5	59.2	61.2	62.4
15	18.8	21.5	24.1	27.0	30.3	33.2	38.1	42.8	49.0	54.0	59.2	61.3	63.1
16	18.6	21.3	24.2	27.0	30.0	34.1	37.9	43.4	48.0	53.4	59.0	61.5	62.7
17	18.9	21.3	24.0	26.9	30.9	33.1	38.0	43.3	48.3	53.8	58.1	60.8	63.4
18	18.8	21.3	24.1	27.1	29.8	33.5	37.2	43.4	48.5	53.6	58.6	60.7	63.5
19	18.8	21.0	24.1	27.1	29.9	33.8	37.4	43.0	48.0	53.1	58.0	61.3	63.3
20	18.6	21.3	23.8	27.0	29.7	32.9	37.9	43.2	47.8	52.9	58.7	60.6	61.8
21	18.7	20.9	24.0	26.5	30.0	33.2	36.8	42.8	47.8	52.7	57.5	60.3	62.1
22	18.8	21.2	23.9	27.0	30.0	33.0	38.0	42.6	47.9	52.7	58.0	60.9	61.6
23	19.1	21.2	23.5	26.8	30.0	32.9	37.0	43.2	47.6	53.4	59.5	60.7	62.2
24	18.6	21.0	23.8	26.3	30.2	33.2	37.4	43.1	48.1	53.8	58.3	61.4	61.9
25	18.5	21.0	23.5	26.9	30.2	32.8	37.5	42.6	48.4	53.4	58.4	61.6	62.7
26	18.6	21.2	23.7	26.4	29.5	33.2	37.7	42.5	47.8	53.3	58.5	61.3	61.9
27	18.6	21.3	23.9	26.7	29.6	33.5	37.4	42.6	48.2	53.5	59.3	61.1	62.4
28	18.4	20.9	23.7	26.6	30.1	33.0	37.8	42.6	47.2	52.6	57.7	61.7	62.4

2 年 齡 別 平 均 体 重 の 推 移 (そ の 2)

女子		単位：kg												
年	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校			
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	
昭24	...	17.8	19.6	21.6	23.6	26.0	28.8	32.9	37.1	41.4	45.5	47.5	49.1	
25	...	17.9	19.8	21.8	23.8	26.1	29.0	33.0	37.4	41.7	45.6	48.1	49.1	
26	...	18.0	19.9	22.0	24.1	26.4	29.3	33.5	37.8	42.1	46.5	48.4	49.6	
27	...	18.0	20.0	22.0	24.3	26.7	29.7	33.7	38.0	42.6	46.9	48.5	49.2	
28	...	18.0	20.2	21.9	24.3	26.9	30.1	34.2	38.3	42.5	46.0	48.9	49.7	
29	16.6	18.2	19.9	22.1	24.3	27.0	30.2	34.5	38.8	42.8	46.1	48.0	49.3	
30	16.6	18.2	20.1	21.7	24.8	27.3	30.4	35.1	39.7	43.4	46.1	48.4	49.2	
31	16.4	18.1	20.1	22.2	24.2	27.5	30.8	35.8	40.3	44.2	47.3	48.4	50.1	
32	16.5	18.1	20.1	22.3	24.5	27.2	31.2	35.6	40.2	44.2	46.8	48.8	49.7	
33	16.6	18.1	20.0	22.2	24.6	27.3	30.8	36.0	40.5	44.2	47.0	49.2	50.0	
34	16.7	18.2	20.2	22.4	24.8	27.7	31.5	35.9	41.0	44.7	47.3	49.1	50.6	
35	16.8	18.3	20.3	22.4	24.8	27.9	31.9	36.5	40.9	45.1	47.6	49.5	49.8	
36	16.8	18.3	20.3	22.5	24.9	27.8	31.9	36.9	41.3	45.1	48.0	49.8	50.6	
37	16.9	18.5	20.5	22.7	25.1	28.3	32.4	37.3	41.9	45.5	48.0	49.8	50.6	
38	17.0	18.5	20.5	22.7	25.4	28.3	32.2	37.5	42.1	45.6	47.9	49.8	50.9	
39	17.1	18.6	20.6	22.9	25.5	28.9	32.6	37.8	42.3	46.0	48.4	49.7	50.6	
40	17.1	18.8	20.8	23.2	25.7	29.1	33.3	37.7	42.4	46.3	48.7	50.5	51.1	
41	17.3	18.9	20.9	23.4	25.9	29.0	33.5	39.5	42.8	46.0	48.8	50.6	51.6	
42	17.4	19.0	21.2	23.5	26.2	29.7	33.9	38.8	43.3	46.7	49.0	50.8	51.5	
43	17.5	19.1	21.2	23.6	26.7	29.9	34.4	39.2	43.7	47.1	49.8	51.0	51.4	
44	17.6	19.3	21.4	23.8	26.7	30.0	34.4	39.5	43.8	47.3	49.4	51.3	51.8	
45	...	19.3	21.6	24.0	26.5	30.1	35.4	40.3	44.7	47.4	...	50.9	52.1	
46	17.7	19.4	21.7	24.1	27.1	30.7	35.3	40.2	44.7	48.4	50.6	51.5	52.5	
47	17.6	19.6	21.7	24.3	27.4	31.1	35.6	40.6	45.2	48.4	50.1	51.8	52.2	
48	17.9	19.7	22.0	24.7	27.6	31.4	36.2	41.2	45.3	48.7	50.7	51.9	52.4	
49	17.7	19.7	21.9	24.8	27.9	31.6	36.1	41.2	45.1	48.8	50.5	51.6	52.1	
50	17.9	19.7	22.0	24.7	27.8	31.5	36.3	41.4	45.9	48.9	51.0	52.0	52.6	
51	17.9	19.9	22.1	24.9	27.9	32.0	36.5	41.7	45.7	49.2	50.9	52.4	52.5	
52	18.8	19.8	21.7	24.8	27.9	31.0	36.6	42.2	45.8	49.2	51.6	52.3	52.8	
53	18.0	19.9	22.7	24.6	28.4	31.9	35.9	42.0	46.6	48.9	51.5	51.7	52.3	
54	18.2	20.1	22.4	25.1	28.2	31.6	35.8	41.7	46.2	49.4	51.4	52.3	52.6	
55	18.2	20.2	22.1	25.1	28.1	32.1	36.8	41.8	46.0	49.2	51.5	52.2	52.1	
56	18.1	20.2	22.2	24.8	28.2	32.0	36.5	41.6	46.1	49.3	52.1	52.6	52.5	
57	18.2	20.3	22.4	25.2	28.1	32.1	36.8	41.8	46.5	49.3	51.5	52.7	53.3	
58	18.2	20.3	22.6	25.3	28.2	31.6	36.5	42.0	45.9	49.5	51.4	52.2	52.6	
59	18.4	20.4	22.4	25.5	28.8	32.3	36.7	41.8	46.6	49.1	51.7	52.8	53.1	
60	18.3	20.2	22.8	25.7	28.7	32.4	37.2	42.1	46.2	49.8	51.5	52.4	53.0	
61	18.4	20.5	23.0	25.7	28.8	32.7	37.4	42.0	46.9	49.4	52.1	52.9	52.4	
62	18.8	20.3	22.9	25.4	29.0	32.5	37.7	42.7	46.0	49.8	51.2	52.5	53.2	
63	18.4	20.5	22.9	25.5	28.8	32.6	37.5	42.8	46.4	49.3	51.5	52.8	52.9	
平元	18.5	20.7	22.8	25.9	28.6	32.6	37.8	42.5	46.9	49.7	51.6	52.4	52.6	
2	18.8	20.7	23.1	25.8	29.1	33.3	38.3	43.2	46.7	49.6	51.3	51.6	52.4	
3	18.7	20.8	23.1	26.1	29.3	32.9	37.7	43.1	46.6	49.4	51.6	52.7	52.5	
4	18.4	20.9	23.4	26.0	29.3	33.3	38.0	42.9	46.7	49.6	51.5	52.2	52.1	
5	18.7	20.9	23.5	26.7	29.7	33.5	38.0	43.1	46.8	49.7	51.6	52.4	52.2	
6	18.7	21.0	23.1	26.5	30.0	34.0	38.8	43.9	47.2	49.5	51.6	52.5	52.8	
7	18.8	21.3	23.2	26.4	29.7	33.8	39.0	43.7	46.9	49.8	50.9	52.5	53.0	
8	18.8	21.2	23.5	26.6	29.7	34.1	38.9	44.0	46.8	50.0	51.1	52.1	53.0	
9	18.8	21.1	23.6	26.6	30.2	33.9	38.9	44.2	46.8	49.9	51.8	53.2	52.1	
10	18.6	21.1	23.4	26.4	30.0	35.1	38.8	44.2	47.4	50.0	51.8	53.3	53.2	
11	18.6	21.3	23.8	26.4	30.2	34.4	39.1	44.6	47.5	50.3	51.8	52.1	52.4	
12	18.5	20.9	23.5	27.1	29.9	34.6	39.5	44.2	47.8	49.5	51.9	53.0	52.7	
13	18.5	21.0	23.8	25.9	30.1	34.2	39.3	43.8	47.6	50.3	51.2	52.6	53.6	
14	18.6	20.8	23.7	26.0	29.8	34.6	38.8	44.0	47.6	50.1	52.0	52.5	53.3	
15	18.6	20.9	23.5	26.6	29.5	34.3	39.2	43.7	47.4	50.0	52.0	52.4	52.9	
16	18.6	21.1	23.3	26.8	30.0	33.2	39.2	43.7	47.8	50.2	51.9	53.0	52.6	
17	18.4	20.9	23.5	26.0	29.7	33.5	38.8	43.5	47.6	50.3	51.8	52.1	53.1	
18	18.3	21.1	23.8	26.7	30.5	33.6	39.1	43.9	47.1	50.6	51.2	53.0	52.9	
19	18.5	20.7	23.2	26.7	29.7	33.0	38.9	44.0	47.2	49.7	52.2	53.0	52.4	
20	18.7	20.7	23.6	26.6	29.8	34.6	38.9	43.7	46.9	49.8	50.8	52.5	53.3	
21	18.5	20.9	23.4	26.5	30.4	33.4	37.9	43.6	46.9	49.7	51.5	52.9	53.3	
22	18.5	20.6	23.5	26.3	29.7	34.1	38.6	43.5	46.5	49.1	51.5	52.0	52.0	
23	18.1	20.4	23.6	26.6	29.1	33.7	38.4	43.0	46.5	49.9	51.5	53.0	52.3	
24	18.1	20.6	23.2	26.2	29.5	33.4	38.6	43.7	46.9	49.9	51.3	51.4	52.3	
25	18.5	20.7	23.1	26.3	29.6	33.8	39.1	43.0	47.0	49.7	50.9	51.9	52.6	
26	18.0	20.7	23.3	26.1	29.8	33.7	38.4	43.4	46.4	50.3	51.1	51.8	53.2	
27	18.0	20.9	23.1	26.1	30.1	33.6	39.1	43.0	47.1	49.5	51.2	52.1	52.6	
28	18.0	20.6	23.3	26.1	29.2	33.5	37.7	43.2	46.8	49.4	51.3	53.1	52.4	